


ПРАЙС-ЛИСТИ

БЕРЕЗЕНЬ 2025






с. 3

Водопровідні труби з поліетилену
Ø 20 – 1 600 мм
Тиск: 6, 10, 16 атм.




с. 6

Каналізаційні полімерні труби
Ø 110 – 2400 мм



с. 11

Полімерні труби для теплопостачання та ГВП
Ø 32 – 160 мм




с. 15

Газопровідні труби з поліетилену
Ø 20 – 630 мм
Тиск: 3, 6, 10 атм.



с. 27

Запірна арматура



с. 42

Локальні очисні споруди

Зміст

Основні терміни	2
Труби для водопостачання	
Водопровідні труби з поліетилену марки ПЕ 100+	3
Багатошарові поліетиленові труби МУЛЬТИПАЙП II RC/МУЛЬТИПАЙП III RC для водопостачання	4
Напірні ПЕ труби із захисним покриттям для водопостачання.....	5
Труби для каналізації	
Двошарові гофровані труби КОРСИС для безнапірних трубопроводів	6
Двошарові профільовані труби ПЕРФОКОР	7
Фасонні частини НПВХ для зовнішніх каналізаційних труб	8
Труби поліетиленові спіральновиті для безнапірних трубопроводів СПІРОКОР	9
Труби для теплопостачання та ГВП	
Труби ЄВРОПІТ® 95 та HEATFLEX для мереж теплопостачання та ГВП.....	11
Труби ЄВРОПІТ® 95 КВАДРИГА, ТАНДЕМ та HEATFLEX DUO	12
Труби ЄВРОПІТ® 95A та FIBRE FLEX.....	13
Труби ЄВРОПІТ® 115A та FIBRE FLEX PRO	14
Труби для газопостачання	
Газопровідні труби з поліетилену марки ПЕ 80/100+	15
Поліетиленові труби багатошарові та з захисним покриттям для газопостачання	16
Труби для кабельних мереж	
Труби для кабельних мереж ЕЛЕКТРОКОР	17
Труби для волоконно-оптичних кабелів зв'язку	18
Труби полімерні технічні	19
Комплектуючі для трубопроводів	
Терморезисторні фітинги Georg Fischer	20
Терморезисторні фітинги Firat	21
Компресійні з'єднувальні деталі	22
Деталі з'єднувальні сегментні діаметром 110–1200 мм	23
З'єднувальні елементи трубопроводу з ПЕ та фланці сталеві діаметром 63-1200 мм	24
Деталі з'єднувальні з поліетилену литі діаметром 63-315 мм	25
Нероз'ємні з'єднання «поліетилен–сталь»	26
Запірна арматура	
Трубопровідна арматура Blucast.	27
Труби для агресивних середовищ підвищеної температури	
Промислові труби з поліпропілену (PP).....	33
Промислові труби з полівініліденфториду (PVDF).....	34
Зварювальне та додаткове обладнання для монтажу труб	
Обладнання для зварювання Georg Fischer	35
Обладнання для зварювання Kamitech (Польща)	36
Додаткове обладнання Georg Fischer (Швейцарія)	37
Оренда та обслуговування зварювального обладнання	38
Ковзаючі опори для прокладки труб у футлярі	39
Локальні очисні споруди	
Локальні очисні споруди	42

Основні терміни

d_n – номінальний діаметр труби, мм

DN/OD – номінальний зовнішній діаметр труби, мм

DN/ID – номінальний внутрішній діаметр труби, мм

PN – номінальний тиск, бар – відповідає постійному максимальному робочому тиску води при 20 °C, з урахуванням коефіцієнта запасу міцності C

SN – номінальна кільцева жорсткість, кН/м^2 – чисельне позначення кільцевої жорсткості труби або з'єднувальної деталі, що представляє собою округлене до цілого значення мінімально допустиме значення кільцевої жорсткості труби.

SDR - стандартне розмірне відношення – це відношення номінального зовнішнього діаметра труби d_n до номінальної товщини стінки e_n .

MOP (PMS) – максимальний робочий тиск, МПа – розраховується на термін служби 50 років за формулою:

$$\text{MOP} = 2 \text{ MRS} / \text{C} (\text{SDR} - 1)$$

MRS – мінімальна тривала міцність, МПа – характеристика матеріалу труби, чисельно рівна напруженню в стінці, отримана шляхом екстраполяції на термін служби 50 років при температурі 20 °C результатів випробувань на стійкість до внутрішнього гідростатичного тиску. Труби виготовляють з поліетилену мінімальної тривалої міцності MRS 8,0 і 10,0 МПа (PE 80 і PE 100).

C – коефіцієнт запасу міцності – безрозмірна величина, яка має значення більше одиниці та враховує особливості експлуатації трубопроводу, а також його властивості, що відрізняються від врахованих при розрахунку. Даний коефіцієнт дорівнює для водопровідних труб становить 1,25, а для газопровідних труб ≥ 2 . При проектуванні газорозподільчих трубопроводів коефіцієнт запасу міцності C вибирають з урахуванням умов експлуатації відповідно до вимог нормативних документів.

Водопровідні труби з поліетилену класу ПЕ 100+




ДСТУ
ISO
9001

Поліетиленові труби виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» за ДСТУ EN 12201-2 стандартними розмірними відношеннями SDR 26; SDR 21; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11 та ін. Труби призначені для будівництва та ремонту трубопроводів, що транспортують воду, а також інші хімічні речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий.

Труби використовуються переважно для будівництва зовнішніх мереж (водопроводів, артезіанських свердловин, самопливних і напірних каналізаційних колекторів, систем меліорації) для трубопроводів об'єднаної і роздільної мереж протипожежного водопостачання та трубопроводів установок пожежогасіння. У виробництві труб використовується ПЕ 100 виробників, які входять до Асоціації ПЕ 100+, що дозволяє визначити розрахунковий термін служби трубопроводу при дотриманні умов монтажу та експлуатації – 100 років.

Діаметр, мм	ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа)			ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа)			ПЕ 100 SDR 11 (1,6 МПа)		
	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
20	-	-	-	-	-	-	2,0	0,116	16,29
25	-	-	-	2,00	0,148	20,78	2,3	0,169	23,73
32	-	-	-	2,00	0,193	27,10	3,0	0,277	40,22
40	-	-	-	2,40	0,292	41,00	3,7	0,427	62,00
50	-	-	-	3,00	0,449	63,04	4,6	0,663	96,27
63	-	-	-	3,80	0,715	100,39	5,8	1,050	152,46
75	-	-	-	4,50	1,010	141,80	6,8	1,460	211,99
90	-	-	-	5,40	1,450	203,58	8,2	2,120	307,82
110	-	-	-	6,60	2,160	303,26	10,0	3,140	455,93
125	-	-	-	7,40	2,750	386,10	11,4	4,080	592,42
140	-	-	-	8,30	3,460	485,78	12,7	5,080	737,62
160	6,2	3,140	425,41	9,50	4,510	633,20	14,6	6,670	968,48
180	6,9	3,909	530,71	10,70	5,710	801,68	16,4	8,430	1 224,04
200	7,7	4,843	657,07	11,90	7,040	988,42	18,2	10,400	1 510,08
225	8,6	6,096	825,55	13,40	8,940	1 255,18	20,5	13,200	1 916,64
250	9,6	7,542	1 023,52	14,80	11,000	1 544,40	22,7	16,200	2 352,24
280	10,7	9,413	1 276,24	16,60	13,800	1 937,52	25,4	20,300	2 947,56
315	12,1	11,986	1 628,64	18,70	17,400	2 442,96	28,6	25,700	3 731,64
355	13,6	15,165	2 049,84	21,10	22,200	3 116,88	32,2	32,600	4 733,52
400	15,3	19,209	2 611,44	23,70	28,000	3 931,20	36,3	41,400	6 011,28
450	17,2	24,288	3 412,20	26,70	35,500	5 154,60	40,9	52,400	7 608,48
500	19,1	29,963	4 210,80	29,70	43,900	6 374,28	45,4	64,700	9 394,44
560	21,4	37,575	5 270,76	33,20	55,000	7 986,00	50,8	81,000	11 761,20
630	24,1	47,597	6 679,20	37,40	69,600	10 105,92	57,2	103,000	14 955,60
710	27,2	61,627	10 746,00	42,10	90,300	16 254,00	64,5	132,241	23 803,38
800	30,6	78,054	13 608,00	47,40	114,500	20 610,00	72,6	170,601	30 708,18
900	34,4	99,096	17 226,00	53,30	144,700	26 046,00	81,7	210,000	37 800,00
1000	38,2	121,823	21 258,00	59,30	178,900	32 202,00	90,8	259,000	46 620,00
1200	45,9	175,458	30 618,00	71,10	252,000	45 360,00	108,9	373,000	67 140,00
1400	53,5	229,151	41 247,18	83,00	343,000	61 740,00	-	-	-
1600	61,2	298,804	53 784,72	94,80	448,000	80 640,00	-	-	-

Багатошарові поліетиленові труби МУЛЬТИПАЙП II RC/МУЛЬТИПАЙП III RC для водопостачання



Труба МУЛЬТИПАЙП II RC являє собою двошарову трубу з соекструдованими шарами, зовнішній (синього кольору) та внутрішній (чорного кольору) шари якої складаються з PE 100 RC. Рекомендовано використовувати трубу МУЛЬТИПАЙП II RC для традиційної траншейної прокладки із засипкою піщаним або глинистим ґрунтом, реконструкції методом «труба в трубі» при хорошому стані внутрішньої поверхні відновлюваної труби. Зовнішній шар підвищеної міцності мінімізує можливі пошкодження труби і служить індикатором ступеня пошкодження труби МУЛЬТИПАЙП II RC.


Труба МУЛЬТИПАЙП III RC конструктивно складається з трьох шарів, зовнішній і внутрішній (синього кольору), а середній (чорного кольору) якої виготовлені з PE 100 RC.

Для МУЛЬТИПАЙП III RC можливі всі області застосування, доступні для МУЛЬТИПАЙП II RC, а також – траншейна укладка напірних трубопроводів з засипкою зворотнім ґрунтом. Внутрішній шар підвищеної міцності захищає трубу від напружень, що виникають від дії твердих уламкових включень, що містяться у місцевому ґрунті.

БАГАТОШАРОВІ ТРУБИ З СОЕКСТРУДОВАНИМИ ШАРАМИ

Зовнішній діаметр, мм	МУЛЬТИПАЙП II RC				МУЛЬТИПАЙП III RC			
	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ
	SDR 17 (PN 10)		SDR 11 (PN 16)		SDR 17 (PN 10)		SDR 11 (PN 16)	
63	3,8	-	5,8	-	3,8	-	5,8	-
75	4,5	-	6,8	-	4,5	-	6,8	-
90	5,4	-	8,2	-	5,4	-	8,2	-
110	6,6	☎	10	☎	6,6	☎	10	☎
140	8,3	☎	12,7	☎	8,3	☎	12,7	☎
160	9,5	☎	14,6	☎	9,5	☎	14,6	☎
180	10,7	☎	16,4	☎	10,7	☎	16,4	☎
200	11,9	☎	18,2	☎	11,9	☎	18,2	☎
225	13,4	☎	20,5	☎	13,4	☎	20,5	☎
250	14,8	☎	22,7	☎	14,8	☎	22,7	☎
280	16,6	☎	25,4	☎	16,6	☎	25,4	☎
315	18,7	☎	28,6	☎	18,7	☎	28,6	☎
355	21,1	☎	32,2	☎	21,1	☎	32,2	☎
400	23,7	☎	36,3	☎	23,7	☎	36,3	☎
450	26,7	☎	40,9	☎	26,7	☎	40,9	☎
500	29,7	☎	45,4	☎	29,7	☎	45,4	☎
560	33,2	☎	50,8	☎	33,2	☎	50,8	☎
630	37,4	☎	57,2	☎	37,4	☎	57,2	☎
800	47,4	-	72,6	-	47,4	-	72,6	-
900	53,3	-	81,7	-	53,3	-	81,7	-
1000	59,3	-	90,8	-	59,3	-	90,8	-
1200	71,1	-	-	-	71,1	-	-	-
1400	83	-	-	-	83	-	-	-
1600	94,8	-	-	-	94,8	-	-	-

Напірні поліетиленові труби із захисним покриттям для водопостачання



Зовнішнє покриття у вигляді тонкостінної оболонки із спеціальної мінералонаповненої термо- і світлостабілізованої полімерної композиції (далі – захисний шар) призначене для захисту напірних труб із поліетилену від механічних пошкоджень.


Труба Протект – це труба з поліетилену PE 100 з захисним шаром нанесеним поверх номінального діаметру.

Труба Протект RC – це труба з поліетилену PE 100RC з захисним шаром нанесеним поверх номінального діаметру.


Труби із захисним покриттям застосовують при траншейній прокладці без використання піщаної засипки, при прокладці в нестійких і рухливих ґрунтах, при плужній та роторній укладці, а також при застосуванні безтраншейних технологій: горизонтального направлено буріння, проколів з використанням пневмопробійника, релайнінгу й інших методів реновації.

Номінальний зовнішній діаметр напірної труби, мм	Товщина захисного покриття, мм	ПРОТЕКТ				ПРОТЕКТ RC			
		Робочий тиск 1,0 МПа		Робочий тиск 1,6 МПа		Робочий тиск 1,0 МПа		Робочий тиск 1,6 МПа	
		ПЕ 100 SDR17		ПЕ 100 SDR11		ПЕ 100 SDR17		ПЕ 100 SDR11	
		Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.	Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.	Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.	Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.
63	1	-		5,8		-		5,8	
90	1	5,4	☎	8,2	☎	5,4	☎	8,2	☎
110	1,2	6,6	☎	10	☎	6,6	☎	10	☎
125	1,3	7,4	☎	11,4	☎	7,4	☎	11,4	☎
140	1,3	8,3	☎	12,7	☎	8,3	☎	12,7	☎
160	1,4	9,5	☎	14,6	☎	9,5	☎	14,6	☎
200	1,5	11,9	☎	18,2	☎	11,9	☎	18,2	☎
225	1,6	13,4	☎	20,5	☎	13,4	☎	20,5	☎
250	1,75	14,8	☎	22,7	☎	14,8	☎	22,7	☎
280	1,8	16,6	☎	25,4	☎	16,6	☎	25,4	☎
315	1,9	18,7	☎	28,6	☎	18,7	☎	28,6	☎
355	2	21,1	☎	32,2	☎	21,1	☎	32,2	☎
400	2,2	23,7	☎	36,3	☎	23,7	☎	36,3	☎
450	2,35	26,7	☎	40,9	☎	26,7	☎	40,9	☎
500	2,5	29,7	☎	45,4	☎	29,7	☎	45,4	☎
560	2,7	33,2	☎	50,8	☎	33,2	☎	50,8	☎
630	3	37,4	☎	57,2	☎	37,4	☎	57,2	☎
710	4	42,1	-	64,5	-	42,1	-	64,5	-
800	4	47,4	-	72,6	-	47,4	-	72,6	-
900	4	53,3	-	87,7	-	53,3	-	87,7	-
1000	4	59,3	-	90,8	-	59,3	-	90,8	-
1200	4	71,1	-	-	-	71,1	-	-	-
1400	4	83	-	-	-	-	-	-	-
1600	4	94,8	-	-	-	-	-	-	-

Стандартні довжини: бухти Ø 63-110 мм - від 100 до 350 м;
відрізки: Ø 110-1200 мм - до 13 м, Ø 1400-1600 мм - до 6,5 м




Двошарові профільовані труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО для безнапірних трубопроводів ДСТУ Б В 2.5-32:2007




Труби виготовляються з трубних марок поліетилену класів ПЕ 63 і ПЕ 80 кільцевою жорсткістю від SN4 до SN16 (труби КОРСИС ПРО) номінальними діаметрами від 110 до 1200 мм, для прокладки на глибинах від 1 до 10 метрів. Зовнішня поверхня труб чорного кольору (для поліпшення світлостабілізаційних властивостей) являє собою гофрований профіль, конструкція якого забезпечує необхідну кільцеву жорсткість. Внутрішня поверхня гладка білого або блакитного (КОРСИС ПРО) кольору, що полегшує візуальний огляд і діагностику стану труби. Труби випускаються в прямих відрізках завдовжки 6 і 12 м. За домовленістю із споживачем є можливим виготовлення відрізків труб іншої стандартної довжини.

Труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО					
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт з розтрубом (муфтою) відрізки по 6 м		Муфти, грн./шт.	Ущільнюв. кільця, грн./шт	Ущільнюв.кільця, для муфт GigaPipe грн./шт
	SN 8	SN 16			
110 OD (110/93)	570,72	-	43,32	19,52	-
160 OD (160/138)	1 205,82	3 666,72*	94,32	51,67	-
200 OD (200/174)	2 220,00	4 857,96*	473,04	64,30	-
200 ID (225/200)	2 280,96	2 515,00	по запиту	по запиту	-
250OD (250/216)	5 576,10*	8 626,08*	835,86	98,74	-
250 ID (282/250)	3 756,00	4 911,72	по запиту	по запиту	-
315 OD (315/274)	8 828,82*	11 844,96*	1 561,50	206,67	-
300 ID (339/300)	5 109,66	6 510,12	2 273,36	181,41	181,41
400 OD (400/350)	13 467,12*	18 933,36*	2 393,91	332,97	-
400 ID (455/400)	8 981,00	11 260,92	2 916,33	398,41	398,41
500 ID (567/500)	13 856,40	17 917,20	3 761,37	653,30	653,30
600 ID (680/600)	19 908,00	25 258,08	5 132,28	1 051,71	1 051,71
800 ID (906/800)	45 791,58*	58 709,52*	11 277,23	2 370,95	2 985,22
1000 ID (1134/1000)	73 933,97*	85 229,82*	20 157,10	3 304,40	4 611,53

*Труби GigaPipe



Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в першому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 250-1200 мм






Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в другому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 125-200 мм

Двошарові профільовані труби ПЕРФОКОР



Труби виготовляються з трубних марок поліетилену кільцевою жорсткістю від SN4 до SN16 (труби ПЕРФОКОР-SN16) номінальними діаметрами від 110 до 1200 мм, глибина прокладки від 1 до 10 метрів. Зовнішня поверхня труб чорного кольору (для поліпшення світлостабілізаційних властивостей) являє собою гофрований профіль, його конструкція забезпечує необхідну кільцеву жорсткість. Внутрішня поверхня гладка білого або блакитного (ПЕРФОКОР) кольору, це полегшує візуальний огляд і діагностику стану труби. Труби випускаються в прямих відрізках завдовжки 6 м. За домовленістю зі споживачем є можливим виготовлення відрізків труб іншої нестандартної довжини.


Дренажна труба ПЕРФОКОР є трубною системою на основі гофрованих двошарових поліетиленових труб для безнапірної каналізації КОРСИС з нанесеною з певним кроком перфорацією. Перфорація здійснюється згідно з ДСТУ Б В 2.5-32: 2007 і буває трьох основних типів: МР (120°), LP (220°, 180°), ТР (360°). Труба має задану кільцеву жорсткість SN4-SN16, діаметри від 63 до 630 мм включно, що дозволяє вирішувати будь-які складні завдання. Труби можуть вироблятися як у двошаровому, так і в одношаровому виконанні, в бухтах і відрізках. Відрізки укомплектовані муфтою та гумовим ущільнювачем (при перфорації 120°, 180°). Бухти мають довжину 35, 50 або 100 м залежно від діаметру труби та додатково комплектуються муфтою та гумовим ущільнювачем. Для захисту водопропускних отворів від замулення частинками ґрунту здійснюється обмотка геотекстилем Турар SF-27.

ТИПИ ПЕРФОРАЦІЇ		
Тип МР (часткова)	Тип LP (часткова, 180°)	Тип ТР (360°)
		

ДВОШАРОВІ ПРОФІЛЬОВАНІ ТРУБИ ПЕРФОКОР

Зовнішній діаметр, мм	ПЕРФОКОР-I бухти 35, 50 або 100м, з муфтою		ПЕРФОКОР-I бухти 35, 50 або 100м, обгорнуті геотекстилем з муфтою	ПЕРФОКОР-II відрізки 6 м з муфтою	ПЕРФОКОР-II відрізки 6 м з муфтою, об- горнуті геотек- стилем	МУФТА	УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ
							
	SN 4	SN 8	SN 4	SN 8	SN 8		
	Ціна з ПДВ, грн./м.п.						
63 OD (63/57)	34,32	-	45,60			18,24	19,32
110 OD (110/93)	71,28	-	114,12	109,44	135,36	43,32	19,32
160 OD (160/138)	142,20	-	232,92	231,12	286,08	94,32	50,04
200 OD (200/174)	-	-	-	425,52		468,00	63,60
250 ID (282/250)	-	-	-	700,32		по запиту	96,60
300 ID (339/300)	-	-	-	979,32		2 248,68	156,84
400 ID (455/400)	-	-	-	2 158,32		2 884,80	363,48
500 ID (567/500)	-	-	-	2 655,84		3 720,60	579,24
600 ID (680/600)	-	-	-	3 815,76		5 076,60	948,36

Фасонні частини НПВХ для зовнішніх каналізаційних труб

Виріб	Розмір	грн./шт.	Виріб	Розмір	грн./шт.
КОЛІНО КАНАЛ. ЗОВН. PVC-U	110/15	109,80	ТРІЙНИК КАН. ЗОВН. PVC-U	110/110/45	255,60
	110/30	112,20		110/110/87	255,60
	110/45	132,72		160/110/45	447,36
	110/67	135,12		160/110/87	399,12
	110/87	144,72		160/160/45	629,40
	160/15	260,40		160/160/87	524,52
	160/30	260,40		200/110/45	848,76
	160/45	284,52		200/110/87	784,92
	160/67	323,16		200/160/45	968,16
	160/87	342,48		200/160/87	968,16
	200/15	482,28		200/200/45	1 128,48
	200/30	591,96		200/200/87	1 001,88
	200/45	526,92		250/110/45	1 842,12
	200/67	694,44		250/110/87	1 672,20
	200/87	563,04		250/160/45	1 943,40
	250/15	1 363,56		250/160/87	1 768,68
	250/30	1 300,92		250/200/45	2 437,68
	250/45	1 337,04		250/200/87	2 082,12
	250/87	1 337,04		250/250/45	3 017,64
	315/15	3 047,76		250/250/87	2 654,76
	315/30	3 054,96		315/110/45	2 927,16
	315/45	2 678,88		315/160/45	3 004,32
	315/87	3 012,72		315/160/87	3 098,40
	400/15	6 588,48		315/200/45	4 382,28
	400/30	6 134,04		315/200/87	4 365,36
	400/45	6 410,04		315/250/45	4 916,40
	400/87	8 361,84		315/250/87	5 091,12
МУФТА КАН. ЗОВН. PVC-U	110	123,00		315/315/45	6 816,36
	160	267,72		315/315/87	6 255,72
	200	396,72		400/110/45	12 395,76
	250	1 337,04		400/160/45	11 967,72
	315	2 135,16		400/160/87	10 678,92
	400	5 469,72		400/200/45	13 178,16
РЕВІЗІЯ PVC-U	110	338,76		400/200/87	11 609,64
	160	1 238,16		400/250/45	16 598,28
	200	1 292,40		400/315/45	33 974,16
	250	3 273,12		400/315/87	17 472,36
	315	4 505,28		400/400/45	44 481,84
ЗАГЛУШКА КАНАЛ. НАРУЖ. PVC-U	110	47,04		400/400/87	20 093,28
	160	127,80	Днище оглядового колодязя з опорою (3 входи, 1 вихід)	315/110	☞
	200	201,36		315/160	☞
	250	500,40		315/200	☞
	315	1 249,08		400/110	☞
	400	2 255,64		400/160	☞
РЕДУКЦІЯ КАН. ЗОВН. PVC-U	160/110	219,48		400/200	☞
	200/160	375,00		400/315	☞
	200/250	980,16		400/315	☞
	250/315	1 557,60		315/110	☞
	315/400	4 367,88		315/160	☞
	160/250	2 212,22	Днище оглядового колодязя з опорою (1 вход, 1 вихід)	315/200	☞
	200/315	2 537,76		400/110	☞
Манжета телескопічна	250/315	1 617,48		400/160	☞
	250/315	1 633,68		400/200	☞
	315/400	2 144,64		400/250	☞
Пластмасова кришка з кільцем			Днище оглядового колодязя (2 входи-зліва, по центру, 1 вихід)	400/110	☞
	315/250	☞		110	2 750,04
	315/315	☞		160	3 850,08
	400/400	☞	ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН PVC-U	200	6 150,00

Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПИРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» згідно ТУ У 22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Труби виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Труба СПИРОКОР має внутрішній шар білого кольору, що суттєво полегшує роботи по огляду внутрішнього стану труби за допомогою відеоінспекції.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПИРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів, локальних очисних споруд та КНС.

SN2		SN4		SN6		SN8	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,
200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/240	1 080,00
300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/350	1 800,00
400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/466	2 772,00
500/538	2 340,00	500/538	2 520,00	500/560	2 970,00	500/560	4 500,00
600/660	3 600,00	600/660	4 500,00	600/678	4 365,00	600/678	4 968,00
700/760	4 716,00	700/778	5 166,00	700/778	5 724,00	700/788	6 498,00
800/878	5 490,00	800/878	5 868,00	800/888	7 614,00	800/900	8 298,00
900/978	6 444,00	900/988	8 154,00	900/1000	9 090,00	900/1000	11 880,00
1000/1088	8 316,00	1000/1100	9 000,00	1000/1100	10 845,00	1000/1124	9 900,00
1200/1300	12 119,40	1200/1324	12 600,00	1200/1324	16 380,00	1200/1324	18 180,00
1300/1400	13 084,20	1300/1424	14 490,00	1300/1424	16 893,00	1300/1474	19 296,00
1400/1524	17 100,00	1400/1524	18 000,00	1400/1574	22 140,00	1400/1574	23 490,00
1500/1624	18 036,00	1500/1674	21 600,00	1500/1674	27 000,00	1500/1690	34 200,00
1600/1724	20 700,00	1600/1774	22 500,00	1600/1774	28 548,00	1600/1790	31 896,00
1700/1874	23 400,00	1700/1874	27 504,00	1700/1890	33 120,00	1700/1890	38 700,00
1800/1974	25 884,00	1800/1974	28 746,00	1800/2040	35 523,00	1800/2040	42 300,00
2000/2174	30 510,00	2000/2240	36 000,00	2000/2240	46 800,00	2000/2260	54 000,00
2200/2374	33 732,00	2200/2440	50 400,00	2200/2460	60 300,00	2200/2500	63 900,00
2400/2640	44 100,00	2400/2660	59 400,00	2400/2660	83 700,00	2400/2700	88 200,00

SN10		SN12		SN16	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,
200/240	1 296,00	200/250	1 656,00	200/250	2 160,00
300/350	2 160,00	300/360	2 610,00	300/360	3 240,00
400/466	3 060,00	400/478	3 780,00	400/478	4 500,00
500/578	4 590,00	500/578	4 680,00	500/578	5 400,00
600/678	5 310,00	600/678	5 652,00	600/688	6 048,00
700/800	7 074,00	700/800	7 650,00	700/800	8 820,00
800/1024	9 099,00	800/1 024	9 900,00	800/1024	10 926,00
900/1124	11 907,00	900/1 124	11 934,00	900/1124	13 500,00
1000/1174	12 285,00	1000/1174	14 670,00	1000/1174	17 100,00
1200/1374	18 900,00	1200/1374	19 782,00	1200/1374	24 606,00
1300/1490	20 619,00	1300/1490	21 942,00	1300/1490	23 400,00
1400/1590	25 245,00	1400/1590	27 000,00	1400/1590	30 600,00
1500/1690	33 480,00	1500/1690	32 760,00	1500/1740	36 000,00
1600/1790	35 208,00	1600/1790	38 520,00	1600/1840	45 090,00
1700/1940	41 580,00	1700/1940	44 460,00	1700/1940	50 400,00
1800/2040	45 900,00	1800/2040	49 500,00	1800/2060	56 700,00
2000/2300	58 500,00	2000/2300	63 000,00	2000/2300	72 000,00
2200/2500	67 050,00	2200/2500	70 200,00	2200/2500	86 400,00
2400/2700	90 900,00	2400/2700	93 600,00	2400/2700	99 000,00



Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПІРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» згідно ТУ У 22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Вони виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.


Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПІРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів та КНС.

D 1, мм	L 2, мм							Ціна, з ПДВ
	SN2	SN4	SN6	SN8	SN 10	SN12	SN16	
200	80	80	80	80	80	80	80	172,80
300	80	80	80	80	80	80	80	259,20
400	80	80	80	80	80	80	80	360,00
500	80	80	80	80	80	80	80	360,00
600	80	80	80	80	80	80	80	397,44
700	80	80	80	80	80	80	80	519,84
800	80	80	80	80	120	120	120	995,76
900	80	80	80	80	120	120	120	1 425,60
1000	80	80	80	120	180	180	180	1 188,00
1200	80	120	120	120	180	180	180	3 272,40
1300	80	120	120	180	180	180	180	3 473,28
1400	120	120	180	180	180	180	180	4 228,20
1500	120	180	180	180	180	180	180	6 156,00
1600	120	180	180	180	180	180	180	5 741,28
1700	180	180	180	180	180	180	180	6 966,00
1800	180	180	180	180	180	180	180	7 614,00
2000	180	180	180	180	180	180	180	9 720,00
2200	180	180	180	180	180	180	180	11 502,00
2400	180	180	180	180	180	180	180	15 876,00



Розрахунок будівельної довжини трубопроводів СПІРОКОР

Для труб з нарізаною різьбою при розрахунку загальної довжини трубопроводу використовується будівельна (або монтажна) довжина труб L, яка вимірюється без урахування довжини зовнішньої різьби L2.



Труби ЄВРОПІТ® 95

для мереж тепlopостачання та ГВП





Система гнучких труб із зшитого поліетилену (ПЕ-КС) в поліуретановій теплоізоляції та з'єднувальних деталей до них.

Призначені для підземного безканального прокладання трубопроводів мереж гарячого водопостачання та низькотемпературного тепlopостачання. Робоча температура 95°C, робочий тиск 0,6 МПа.

Поставляються довгомірними відрізками - до 250 метрів, в залежності від діаметру труби та технічного завдання проекту.

Труби відповідають ДСТУ Н Б В.2.5-31:2007 та ДСТУ Н Б В.2.5-143:2007.

Найменування товару	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Найменування товару	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./шт.
Труби ЄВРОПІТ® та HEATFLEX 	25/90	25/90	1 475,00	ГІЛЬЗА НАСУВНА, неіржавіюча сталь 	25		2 292,00
	32/90	32/90	1 585,00		32		2 556,00
	40/90	40/90	1 595,00		40		3 180,00
	50/90	50/110	2 273,00		50		4 514,00
	63/110	63/125	3 033,00		63		6 367,00
	75/125	75/140	3 873,00		75		7 646,00
	90/145	90/160	4 750,00		90		8 857,00
	110/160	110/160	5 905,00		110		12 547,00
	125/180	125/180	8 395,00		ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання, неіржавіюча сталь 	25	
140/202		☎	32			5 835,00	
Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.	40			8 342,00	
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання 	25	2 180,00	50			11 557,00	
	32	2 507,00	63			14 305,00	
	40	2 950,00	75			19 193,00	
	50	3 635,00	90			☎	
	63	4 884,00	110			☎	
	75	6 027,00	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	63			573,00
	90	6 822,00		75		743,00	
	110	8 922,00		90		881,00	
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ ЗР 	25x2,3 - 3/4"	1 652,00		110		1 066,00	
	32x3,0 - 1"	2 237,00		125		1 201,00	
	40x3,7 - 1 1/4"	3 101,00		145		1 390,00	
	50x4,6 - 1 1/2"	4 220,00		160		1 528,00	
	63x5,8 - 2"	6 023,00		180		2 268,00	
	75x6,8 - 2 1/2"	13 749,00	200		2 523,00		
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ під зварювання 	25x2,3	2 558,00	КІНЦЕВА ТЕРМОУСАДКОВА МУФТА 	75		541,00	
	32x3,0	4 066,00		90		585,00	
	40x3,7	4 941,00		110		687,00	
	50x4,6	5 353,00		125		832,00	
	63x5,8	8 137,00		140		921,00	
	75x6,8	10 928,00		160		1 008,00	
ПРЕС-МУФТА рівнопрохідна, неіржавіюча сталь, без гільзи 	25	3 713,00	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 	180		1 329,00	
	32	51 34,00		200		1 634,00	
	40	8 335,00		63		418,00	
	50	11 005,00		75		460,00	
	63	14 965,00		90		516,00	
	75	20 195,00		110		583,00	
	90	24 157,00		125		639,00	
	110	34 737,00		145		705,00	
Стрічка сигнальна "Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА"				160		759,00	
	Ціна з ПДВ, грн./м.	13,00	180		828,00		
			200		899,00		

ЄВРОПІТ® 95 ТАНДЕМ та ХІТФЛЕКС® ДУО




Система гнучких труб зі зшитого поліетилену (ПЕКС-а) в поліуретановій теплоізоляції та з'єднувальні деталі до них.

Призначені для підземної безканальної прокладки трубопроводів мереж гарячого водопостачання та низькотемпературного тепlopостачання. Робоча температура 95 °C, робочий тиск 0,6 МПа.

Постачаються довгомірними відрізками - до 250 метрів, залежно від діаметра труби та технічного завдання проекту.

Труби відповідають ДСТУ Н Б В.2.5-31:2007 та ДСТУ Н Б В.2.5-143:2007.

Найменування товару	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Найменування товару	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.
ТРУБА ІЗОПРОФЛЕКС® ТАНДЕМ та HEATFLEX DUO 	25x25/90	25x25/90	1 845,00	ГІЛЬЗА НАСУВНА, неіржавіюча сталь 	25	2 292,00	
	32x32/110	32x32/110	2 280,00		32	2 556,00	
	40x40/125	40x40/125	2 845,00		40	3 180,00	
	50x50/160	50x50/160	4 041,00		50	4 514,00	
	63x63/180	63x63/180	5 886,00		63	6 367,00	
	75x75/200		6 866,00		75	7 646,00	
Найменування товару	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.	ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання, неіржавіюча сталь 	25	4 862,00	
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання 	25		2180,00		32	5 835,00	
	32		2 507,00		40	8 342,00	
	40		2 950,00		50	11 557,00	
	50		3 635,00		63	14 305,00	
	63		4 884,00		75	19 193,00	
	75		6 027,00	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	90	881,00	
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ НР 	3/4" - 25x2,3		1 652,00		110	1 066,00	
	1" - 32x3,0		2 237,00		125	1 205,00	
	1 1/4" - 40x3,7		3 101,00		145	1 390,00	
	1 1/2" - 50x4,6		4 220,00		160	1 528,00	
	2" - 63x5,8		6 023,00		180	2 268,00	
	2" - 75x6,8		13 749,00	КІНЦЕВА ТЕРМОУСАДКОВА МУФТА 	90	585,00	
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ під зварювання 	25x2,3		2 558,00		110	687,00	
	32x3,0		4 066,00		125	832,00	
	40x3,7		4 941,00		140	921,00	
	50x4,6		5 353,00		160	1 008,00	
	63x5,8		8 137,00		180	1 329,00	
	75 x 6,8		10 928,00		200	1 634,00	
ПРЕС-МУФТА рівнопрохідна, неіржавіюча сталь, без гільз 	25		3 713,00	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 	90	516,00	
	32		5 134,00		110	583,00	
	40		8 335,00		125	639,00	
	50		11 005,00		145	705,00	
	63		14 965,00		160	759,00	
	75		20 195,00		180	828,00	
				Стрічка сигнальна "Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА"			
					Ціна з ПДВ, грн./м		13,00



Труби ЄВРОПІТ® 95А




Система гнучких армованих труб із зшитого поліетилену (ПЕ-КСа), в пінополіуретановій теплоізоляції, та з'єднувальні деталі до них. Сертифіковані мають санітарно-гігієнічний висновок.

Призначені для підземного безканального прокладання трубопроводів вторинного контуру мереж тепlopостачання (від ЦТП) та гарячого водопостачання. Робоча температура 95° С, робочий тиск 1,0 МПа.

Поставляються довгомірними відрізками - до 250 метрів, в залежності від діаметру труби та технічного завдання проекту.

Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.
Труба ЄВРОПІТ® 95А та FIBRE FLEX 	25/90	☎	ГІЛЬЗА НАСУВНА, неіржавіюча сталь 	40	3656,00
	32/90	☎		50	8196,00
	40/90	40/110		63	9371,00
	50/90	50/110		75	14056,00
	63/100	63/125		90	16475,00
	75/110	75/140		110	29180,00
	90/125	90/160		125	32118,00
	110/145	110/180		140	34803,00
	125/160	125/200		160	47302,00
	140/180	140/200			
	160/200	17 350,00			
Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.	Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання 	40	3 394,00	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	75	743,00
	50	4 694,00		90	881,00
	63	5 915,00		100	973,00
	75	7 605,00		110	1066,00
	90	9 102,00		125	1205,00
	110	11 997,00		145	1390,00
	125	14 420,00		160	1528,00
	140	15 088,00		180	2268,00
	160	19 245,00		200	2523,00
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання, неіржавіюча сталь 	40	9 593,00	КІНЦЕВА ТЕРМОУСАДКОВА МУФТА 	75	541,00
	50	11 557,00		90	585,00
	63	19 576,00		110	687,00
	75	27 671,00		125	832,00
	90	32 269,00		140	921,00
	110	48 852,00		160	1008,00
	125	65 590,00		200	1634,00
	140	71 885,00		75	460,00
	160	94 417,00		90	516,00
ПРЕС-МУФТА рівнопрохідна, неіржавіюча сталь, без гільз 	40	8 335,00	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 	100	549,00
	50	11 005,00		110	583,00
	63	14 965,00		125	639,00
	75	201 95,00		145	705,00
	90	24 157,00		160	759,00
	110	34 737,00		180	828,00
	125	51 238,00		200	899,00
	140	52 920,00			
	160	67 195,00			
			Стрічка сигнальна "Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА"		
				Ціна з ПДВ, грн./м.	13,00


ЄВРОПІТ® 115A та FIBRE FLEX PRO



Система гнучких армованих труб зі зшитого поліетилену (ПЕ-КСа), в поліуретановій теплоізоляції, та з'єднувальні деталі до них. Сертифіковані, мають санітарно-епідемічний висновок.

Застосовуються для підземного безканального прокладання трубопроводів вторинного та первинного контуру мереж тепlopостачання (від ЦТП та ІТП). Робоча температура 115° С, робочий тиск 1,0 МПа.

Постачаються довгомірними відрізками - до 250 метрів, в залежності від діаметру труби та технічного завдання проекту.

Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.
Труби ЄВРОПІТ® 115A та FIBRE FLEX PRO 	50/100	3 874,00	ГІЛЬЗА з полімерною втулкою, неіржавіюча сталь 	50	☎
	63/110	5 132,00		63	☎
	75/125	6 624,00		75	☎
	90/145	8 014,00		90	☎
	110/160	9 707,00		110	☎
	125/180	13 019,00		125	☎
	140/200	17 965,00		140	☎
	160/225	21 662,00		160	☎
Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	100	973,00
ПРЕС-ФІТИНГ з полімерною втулкою під зварювання 	50	5 469,00		110	1 066,00
	63	9 425,00		125	1 205,00
	75	20 956,00		145	1 390,00
	90	24 738,00		160	1 528,00
	110	29 864,00		180	2 268,00
	125	34 112,00		200	2 268,00
	140	37 291,00		225	2 500,00
	160	41 104,00			
ПРЕС-ФІТИНГ з полімерною втулкою під зварювання, неіржавіюча сталь 	50	☎		110	687,00
	63	☎		125	832,00
	75	☎		140	921,00
	90	☎		160	1 008,00
	110	☎		180	1 329,00
	125	☎		200	1 687,00
	140	☎			
	160	☎			
ПРЕС-МУФТА з полімерними втулками, неіржавіюча сталь 	50	7 779,00	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 	100	549,00
	63	11 756,00		110	583,00
	75	23 975,00		125	639,00
	90	26 011,00		145	705,00
	110	31 369,00		160	759,00
	125	40 966,00		180	828,00
	140	52 016,00		200	899,00
	160	79 227,00			
			Стрічка сигнальна "Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА"		
				Ціна з ПДВ, грн./м.	13,00

Газопровідні труби з поліетилену класу ПЕ 80/ПЕ100





ДСТУ
ISO
9001

Поліетиленові труби виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» по ДСТУ Б В.2.7-73-98, ДСТУ EN 1555-2:2012 і призначені для будівництва та ремонту газопроводів робочим тиском до 10 атм. Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації – 50 років.

Діаметр, мм	SDR 17.6		SDR 17		SDR 11		Упаковка, м.п.
	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	
20	-	-	-	-	3,0	22,74	бухти 100-500
25	-	-	-	-	3,0	29,34	бухти 100-500
32	-	-	-	-	3,0	38,75	бухти 100-500
40	-	-	-	-	3,7	59,95	бухти 100-500
50	-	-	-	-	4,6	93,09	бухти 100-200
63	3,6	97,02	3,8	100,39	5,8	147,42	бухти 100-200
75	4,3	136,19	4,5	141,80	6,8	205,56	бухти 100-200
90	5,2	196,56	5,4	203,58	8,2	297,65	бухти 100-200
110	6,3	290,63	6,6	303,26	10,0	440,86	бухти 100-200
125	7,1	373,46	7,4	386,10	11,4	572,83	відрізки 5-13
140	8,0	467,53	8,3	485,78	12,7	713,23	відрізки 5-13
160	9,1	609,34	9,5	633,20	14,6	940,68	відрізки 5-13
180	10,3	775,01	10,7	801,68	16,4	1 183,57	відрізки 5-13
200	11,4	951,91	11,9	988,42	18,2	1 460,16	відрізки 5-13
225	12,8	1 200,42	13,4	1 255,18	20,5	1 853,28	відрізки 5-13
250	14,2	1 488,24	14,8	1 544,40	22,7	2 288,52	відрізки 5-13
280	15,9	1 867,32	16,6	1 937,52	25,4	2 288,52	відрізки 5-13
315	17,9	2 358,72	18,7	2 442,96	28,6	3 524,04	відрізки 5-13
355	20,2	2 990,52	21,1	3 116,88	32,2	4 605,12	відрізки 5-13
400	22,8	3 790,80	23,7	3 931,20	36,3	5 868,72	відрізки 5-13
450	25,6	4 773,60	26,7	4 984,20	40,9	7 356,96	відрізки 5-13
500	28,4	5 896,80	29,7	6 163,56	45,4	9 083,88	відрізки 5-13
560	31,9	7 385,04	33,2	7 722,00	50,8	11 372,40	відрізки 5-13
630	35,8	9 350,64	37,4	9 771,84	57,2	14 461,20	відрізки 5-13

Поліетиленові труби багатошарові та з захисним покриттям для газопостачання



Зовнішнє покриття труб ПРОТЕКТ та ПРОТЕКТ RC у вигляді тонкостінної оболонки із спеціальної мінералонаповненої термо- і світлостабілізованої полімерної композиції призначене для захисту напірних труб із поліетилену від механічних пошкоджень.

Труби із захисним покриттям застосовують при траншейній прокладці без використання піщаної засипки, при прокладці в нестійких і рухливих ґрунтах, при плужній та роторній укладці, а також при застосуванні безтраншейних технологій: горизонтального направленої буріння, проколів з використанням пневмопробійника, релайнінгу й інших методів.

Труба МУЛЬТИПАЙП II RC являє собою двошарову трубу з соекструдованими шарами, зовнішній шар якої складається з ПЕ 100 RC, внутрішній – ПЕ 100. Рекомендовано використовувати трубу МУЛЬТИПАЙП II RC для традиційної траншейної прокладки із засипкою піщаним або глинистим ґрунтом, реконструкції методом «труба в трубі» при хорошому стані внутрішньої поверхні відновлюваної труби. Зовнішній шар підвищеної міцності мінімізує можливі пошкодження труби і служить індикатором ступеня пошкодження труби МУЛЬТИПАЙП II RC.

Номинальний зовнішній діаметр, мм	МУЛЬТИПАЙП II RC				МУЛЬТИПАЙП III RC				Товщина захисного покриття, мм	ПРОТЕКТ		ПРОТЕКТ		ПРОТЕКТ RC		ПРОТЕКТ RC	
	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ		Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ
	SDR 17,6		SDR 11		SDR 17,6		SDR 11			ПЕ 100 SDR 17,6		ПЕ 100 SDR 11		ПЕ 100 SDR 17,6		ПЕ 100 SDR 11	
63	3,6	-	5,8	-	3,6	-	5,8	-	1	-	-	5,8	-	-	-	5,8	-
75	4,3	-	6,8	-	4,3	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	5,2	-	8,2	-	5,2	-	8,2	-	1	5,2	☎	8,2	☎	5,2	☎	8,2	☎
110	6,3	☎	10	☎	6,3	☎	10	☎	1,2	6,3	☎	10	☎	6,3	☎	10	☎
125	7,1	-	-	-	7,1	-	-	-	1,3	7,1	☎	11,4	☎	7,1	☎	11,4	☎
140	8,0	☎	12,7	☎	8,0	☎	12,7	☎	1,3	8,0	☎	12,7	☎	8,0	☎	12,7	☎
160	9,1	☎	14,6	☎	9,1	☎	14,6	☎	1,4	9,1	☎	14,6	☎	9,1	☎	14,6	☎
180	10,3	☎	16,4	☎	10,3	☎	16,4	☎	-	10,3	-	-	-	10,3	-	-	-
200	11,4	☎	18,2	☎	11,4	☎	18,2	☎	1,5	11,4	☎	18,2	☎	11,4	☎	18,2	☎
225	12,8	☎	20,5	☎	12,8	☎	20,5	☎	1,6	12,8	☎	20,5	☎	12,8	☎	20,5	☎
250	14,2	☎	22,7	☎	14,2	☎	22,7	☎	1,75	14,2	☎	22,7	☎	14,2	☎	22,7	☎
280	15,9	☎	25,4	☎	15,9	☎	25,4	☎	1,8	15,9	☎	25,4	☎	15,9	☎	25,4	☎
315	17,9	☎	28,6	☎	17,9	☎	28,6	☎	1,9	17,9	☎	28,6	☎	17,9	☎	28,6	☎
355	20,2	☎	32,2	☎	20,2	☎	32,2	☎	2	20,2	☎	32,2	☎	20,2	☎	32,2	☎
400	22,8	☎	36,3	☎	22,8	☎	36,3	☎	2,2	22,8	☎	36,3	☎	22,8	☎	36,3	☎
450	25,6	☎	40,9	☎	25,6	☎	40,9	☎	2,35	25,6	☎	40,9	☎	25,6	☎	40,9	☎
500	28,4	☎	45,4	☎	28,4	☎	45,4	☎	2,5	28,4	☎	45,4	☎	28,4	☎	45,4	☎
560	31,9	☎	50,8	☎	31,9	☎	50,8	☎	2,7	31,9	☎	50,8	☎	31,9	☎	50,8	☎
630	35,8	☎	57,2	☎	35,8	☎	57,2	☎	3	35,8	☎	57,2	☎	35,8	☎	57,2	☎

Труби розмірним співвідношенням SDR 17 по запиту.

Гофровані двошарові труби для захисту кабельних мереж ЕЛЕКТРОКОР



Труби призначені для захисту та ізоляції електричних кабелів при укладанні в землю. Вони задовольняють вимоги до кільцевої жорсткості при монтажі під дорогами, майданчиками тощо. Одношарові або двошарові, гнучкі в бухтах зі сталевую протяжкою або жорсткі у відрізках з муфтою. Мають гладкий внутрішній шар білого кольору та гофрований зовнішній шар червоного або чорного кольору, виготовлені з полімерної композиції. Інші кольори доступні під замовлення. Використання стандартних муфт забезпечує зручне з'єднання. Додаткове використання ущільнюючого кільця забезпечує водонепроникність стиків (0,5 бар). Виготовляються згідно з вимогами ДСТУ EN 50086-1:2004 та ДСТУ Б.В. 2.5-32:2007.


Діаметр, мм	Бухти з метале- вою про- тяжкою та муфтою, грн/м.п.	Відрізки по 6 м з муфтою, грн/м.п.		Муфта	Ущільню- юче кіль- це	Заглушка	Дістанцер
	450N	450N	750N				
50/41							-
63/51	33,00	32,98	33,12	14,40	19,38	28,14	-
75/62							
90/75							
110/93	69,24	69,24	101,34	43,32	19,32	37,20	55,32
160/136	139,38	139,38	214,32	94,32	50,04	64,80	55,32
200/176	-	227,28	370,02	468,00	63,60	254,04	60,36
250/216	-			826,92	96,60	359,16	-
339/300	-		851,64	2 248,68	156,84	640,56	-
452/400	-		1 876,80	2 884,80	363,48	1 179,84	-
566/500	-		2 309,40	3 720,60	579,24	2 034,96	-

Стрічка сигнальна «Обережно! Кабель!»

Ширина/ товщина, мм	Довжина, мм м	Ціна, грн.
150*0,2	250	3,10



Труби для волоконно-оптичних кабелів зв'язку ТУ У В.2.7-25.2-32926466-007: 2012



Труба поліетиленова захисна для прокладки волоконно-оптичних кабелів зв'язку призначена для механічного захисту волоконно-оптичних ліній передач від вібрацій і зовнішнього впливу ґрунту та ґрунтових вод при прокладці кабелів зв'язку шляхом затягування або вдування в захисну трубу, а також для створення субканалу, в якому прокладається оптичний кабель. Труби випускаються з гладкою зовнішньою і ребристою внутрішньою поверхністю і поставляються в бухтах.

Діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна 1 п.м., грн. з ПДВ
20/17	1,5	0,091	10,92
25/21	2,0	0,148	17,76
32/27	2,5	0,241	28,92
32/26	3,0	0,280	33,60
40/34	3,0	0,353	42,36
40/33	3,5	0,412	49,44
40/32	4,0	0,451	54,12
50/42	4,0	0,589	70,68
50/41	4,5	0,656	78,72
63/54	4,5	0,840	100,80
63/49	7,0	1,237	148,44
75/65	5,0	1,128	135,36
75/64	5,5	1,230	147,60
90/79,6	5,2	1,450	174,00
90/73,6	8,2	2,120	254,40
110/97,4	6,3	2,089	250,68
110/90	10,0	3,158	378,96

Труби полімерні технічні



Труби полімерні технічні призначені для захисту силових (прихована, в тому числі підземна прокладка) електричних кабелів від механічних пошкоджень, для прокладки кабелю зв'язку (зовнішньої телефонної каналізації), для внутрішнього антикорозійного захисного шару в сталевих безнапірних трубопроводах, а також для будівництва зовнішніх і внутрішніх трубопроводних мереж, безнапірних каналізаційних стоків.

Діаметр, мм	SN	ТРУБИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ТЕХНІЧНІ згідно ТУ У В.2.7-25.2-32926466-003:2013				ТРУБИ КОРСИС ЗГІДНО ДСТУ Б В.2.5-32:2007	
						Відрізки по 6 м. п.	Ущільнювальне кільце
		Товщина стінки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна 1 п.м., грн. з ПДВ	Упаковка, м.п.	Ціна з ПДВ, грн./шт.	Ціна з ПДВ, грн./шт.
20	SN 8	2,0	0,119	14,28	бухти 100-200	-	-
25	SN 8	2,0	0,152	18,24	бухти 100-200	-	-
32	SN 8	2,0	0,193	23,64	бухти 100-200	-	-
40	SN 8	2,3	0,286	34,32	бухти 100-200	-	-
50	SN 8	2,9	0,443	53,16	бухти 100-200	-	-
63	SN 8	3,6	0,691	82,92	бухти 100-200	-	-
75	SN 8	4,3	0,981	122,63	бухти 100-200	-	-
90	SN 8	5,1	1,420	177,50	бухти 100-200	-	-
110	SN 2	4,2	1,474	184,25	відрізки 5-13	-	19,32
	SN 4	5,3	1,816	227,00	відрізки 5-13	-	
	SN 8	6,3	2,090	261,25	бухти 100-200	570,72	
125	SN 2	4,8	1,899	237,38	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	6,0	2,322	290,25	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	7,1	2,690	336,25	відрізки 5-13	-	-
140	SN 2	5,4	2,397	299,63	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	6,7	2,909	363,63	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	8,0	3,390	423,75	відрізки 5-13	-	-
160	SN 2	6,2	3,140	392,50	відрізки 5-13	-	50,04
	SN 4	7,7	3,811	476,38	відрізки 5-13	-	
	SN 8	9,1	4,410	551,25	відрізки 5-13	1 205,82	
180	SN 2	6,9	3,909	488,63	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	8,6	4,787	598,38	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	10,2	5,570	696,25	відрізки 5-13	-	-
200	SN 2	7,7	4,843	605,38	відрізки 5-13	-	63,60
	SN 4	9,6	5,927	740,88	відрізки 5-13	-	
	SN 8	11,4	6,920	865,00	відрізки 5-13	2 220,00	
225	SN 2	8,6	6,096	762,00	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	10,8	7,499	937,38	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	12,8	8,740	1 092,50	відрізки 5-13	-	-

Терморезисторні фітинги GEORG FISCHER

Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.
Муфта SDR11 	25	224,52	Сідельцевий трійник без нижньої частини 	315/160	43 384,80	Сідельцевий трійник SATURN 	110/90	5 414,64
	32	178,80		315/225	49 892,28		125/90	6 611,16
	40	201,12		355/160	33 320,40		160/90	5 518,20
	50	290,52		355/225	40 234,20		160/110	5 707,20
	63	306,84		400/160	41 066,04		160/125	7 896,00
	75	579,96		400/225	47 943,24		180/90	7 715,16
	90	571,92		450/160	44 337,48		180/110	7 965,00
	110	700,92		450/225	69 848,40		180/125	8 216,88
	125	1 012,68		500/160	59 218,32		200/90	7 956,84
	140	1 491,12		500/225	59 122,80		200/110	8 207,76
	160	1 275,72		560/160	59 002,92		200/125	8 445,48
	180	2 539,20		560/225	79 826,40		225/90	8 299,20
	200	2 944,56		630/160	73 753,68		225/110	6 432,36
	225	2 672,28		630/225	84 816,48		225/125	8 907,60
	250	5 939,76		710/160	84 598,08		250/90	8 823,24
	280	6 818,28		710/225	97 290,00		250/110	9 124,92
	315	7 352,52		800/160	97 615,08		250/125	9 426,60
	355	17 381,40		800/225	112 256,04		315-355/110	14 408,52
	400	15 162,12		900/225	119 305,92		400-450/110	14 408,52
				1000/225	140 999,76		500-630/110	15 910,68
Муфта SDR17 	160	1 133,52	Фреза	63/20	927,36	Редукція 	32/25	408,36
	180	2 128,92		63/25	927,36		40/25	526,20
	200	2 470,20		63/32	804,48		40/32	526,20
	225	2 378,76		63/40	937,56		50/25*	288,00
	250	4 960,68		63/63	1 041,12		50/32	660,24
	280	7 025,52	Спігот				50/40	727,32
	315	6 516,60		63/40	310,80		63/32	636,84
	355	14 418,60		63/50	310,80		63/40	756,72
	400	13 470,96		25	573,96		63/50	756,72
	450	26 637,24		32	593,16		75/63*	720,00
	500	20 697,60		40	584,04		90/63	1 102,08
	560	44 657,52		50	734,40		90/75*	1 032,00
	630	81 197,52		63	835,92		110/63	1 779,48
	800	140 698,20		75	1 541,88		110/90	1 670,88
	1000	442 447,56		90	1 478,88	Заглушка 	25	425,64
	1200	600 834,72		110	2 145,12		32	396,12
Сідельцевий трійник 	40/32*	544,00	Трійник 	25	626,76		40	520,08
	50/32*	560,00		32	626,76		50	802,44
	63/63	818,64		40	719,16		63	729,36
	75/63	1 394,64		50	818,64		75	1 436,28
	90/63	919,20		63	844,08		90	1 882,08
	110/63	916,20	Трійник редуційний 	75	1 434,24	Сідельце з фрезою моноблок 	110	2 416,32
	125/63	2 023,32		90	1 388,52		40/20	2 091,36
	140/63	2 858,16		110	2 184,84		40/25	2 091,36
	160/63	2 026,32		32/25*	352,00		40/32	2 091,36
	180/63	3 498,00		40/32*	457,60		50/20	2 284,32
	200/63	4 313,64		50/32*	560,00		50/25	2 284,32
	225/63	3 613,80		63/32*	595,20		50/32	2 284,32
	250/63	6 378,48		75/63*	880,00			
	280/63	6 366,36		90/63*	1 088,00			
	315-355/63	4 720,92		90/75*	1 088,00			
	400/63	5 729,52		110/63*	1 672,00			
				110/75*	1 672,00			
				110/90*	1 672,00			

Терморезисторні фітинги FIRAT


Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.
Муфта SDR11	25	139,56	Сідельцевий трійник	40/32*	544,00	Трійник	25	300,72
	32	143,88		50/32*	560,00		32	308,28
	40	161,16		63/63	1 152,96		40	404,52
	50	173,04		75/63	1 152,96		50	486,72
	63	189,36		90/63	1 152,96		63	608,88
	75	250,92		110/63	1 152,96		75	951,72
	90	320,16		125/63	1 152,96		90	978,84
	110	407,76		140/63	1 152,96		110	1 018,80
	125	681,36		160/63	1 152,96	Трійник редуційний	32/25*	181,80
	140	913,92		180/63	1 152,96		40/32*	279,12
	160	1 081,56		200/63	1 400,64		50/32*	357,00
	180	1 449,24		225/63	1 441,68		63/32*	642,48
	200	1 752,12		250/63	1 945,68		75/63*	947,40
	225	2 141,40		280/63	3 780,96		90/63*	947,40
	250	3 278,04		315/63	3 614,40		90/75*	947,40
	280	4 423,32	Коліно 45°	400/63	☎		110/63*	1 318,44
	315	4 708,92		25	☎		110/75*	1 433,04
	355	8 150,16		32	230,40		110/90*	2 100,36
	400	13 038,60		40	301,80	Редукція	32/25	239,04
Муфта SDR17	160	1081,56		50	312,60		40/25*	☎
	180	1 449,24		63	338,52		40/32	241,20
	200	1 752,12	Коліно 90°	75	943,08		50/25*	☎
	225	2 141,40		90	1156,20		50/32	☎
	250	3 278,04		110	1476,24		50/40	☎
	280	4 423,32		25	☎		63/32	415,32
	315	4 708,92		32	322,32		63/40	415,32
	355	8 150,16		40	287,76		63/50	☎
	400	13 038,60		50	298,56		75/63*	523,44
	450	13 487,40		63	322,32		90/63	767,88
	500	18 050,16	Заглушка	75	498,60		90/75*	789,60
	560	23 976,84		90	712,80		110/63*	880,44
	630	23 576,64		110	898,80		110/90	1 038,24
	800	55 480,68		25	173,04			
	1000	117 125,88		32	190,44			
	1200	180 609,72		40	206,64			
				50	258,48			
				63	319,08			
				75	431,52			
				90	621,96			
				110	927,96			

Компресійні з'єднувальні деталі

Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	
Муфта			Сідельцевий відвод компресійний			Коліно 90°			Трійник з внутрішньою різьбою			
	20	87,84		25x1/2"	67,92		20	87,84		20x1/2"	91,56	
	25	105,12		25x3/4"	67,92		25	106,32		20x3/4"	91,56	
	32	136,08		32x1"	149,64		32	133,56		25x1/2"	116,28	
	40	220,20		32x1/2"	149,64		40	231,24		25x3/4"	116,28	
	50	300,48		32x3/4"	149,64		50	324,00		25x1"	129,96	
	63	416,64		40x1/2"	162,00		63	393,24		32x1/2"	152,04	
	75	783,84		40x3/4"	162,00		75	761,64		32x3/4"	152,04	
	90	969,36		40x1"	162,00		90	944,64		32x1"	152,04	
110	2 074,56	50x1/2"		190,44	110	1 958,40	40x1 1/4"	278,16				
Муфта з внутрішньою різьбою				50x3/4"	190,44	Коліно 90° з внутрішньою різьбою			50x1 1/2"	369,72		
	20x1/2"	54,36		63x1/2"	223,80		20x1/2"	65,64		63x1 1/2"	530,52	
	20x3/4"	54,36		63x3/4"	223,80		20x3/4"	65,64		63x2"	530,52	
	25x1/2"	64,32		63x1"	223,80		25x1/2"	83,52		75x2 1/2"	875,40	
	25x3/4"	64,32		63x1 1/4"	223,80		25x3/4"	82,80		90x3"	☹	
	25x1"	64,32		75x1/2"	284,40		25x1"	82,80		110x4"	2 052,24	
	32x3/4"	80,40		75x3/4"	284,40		32x1/2"	96,60		Трійник із зовнішньою різьбою		
	32x1"	80,40		75x1"	284,40		32x3/4"	96,60		20x1/2"	96,60	
	32x1 1/4"	112,56		75x1 1/4"	284,40		32x1"	96,60		20x3/4"	96,60	
	126,12	126,12		75x2"	284,40		40x1 1/4"	190,44		25x1/2"	126,12	
	40x1 1/4"	126,12		90x1/2"	322,80		50x1 1/2"	254,76		25x3/4"	126,12	
	50x1 1/4"	180,48	90x3/4"	322,80	63x2"		347,40	25x1"		126,12		
	50x1 1/2"	180,48	90x1"	322,80	75x2 1/2"		599,76	32x3/4"		158,40		
	63x1 1/2"	254,76	90x1 1/4"	322,80	90x3"		☹	32x1"		158,40		
	63x2"	254,76	90x1 1/2"	322,80	110x4"		1 890,36	40x1 1/4"		278,16		
	75x2"	508,20	110x1/2"	359,76	Коліно 90° із зовнішньою різьбою			50x1 1/2"		393,24		
	75x2 1/2"	508,20	110x3/4"	359,76			20x1/2"	58,20			63x2"	761,64
	90x2"	624,36	110x1"	359,76			20x3/4"	58,20			Заглушка	
	90x3"	624,36	110x1 1/4"	359,76			25x1/2"	70,44			20	59,40
	110x3"	1 476,24	110x3"	660,00			25x3/4"	70,44			25	65,64
110x4"	1 476,24	110x2"	359,76	32x1"		91,56	32	80,40				
Муфта із зовнішньою різьбою			125x1/2"	437,64		40x1 1/4"	147,12	40	136,08			
	20x1/2"	50,76	125x3/4"	437,64		50x1 1/2"	200,28	50	200,28			
	20x3/4"	50,76	125x1"	437,64		63x2"	278,16	63	272,04			
	25x1/2"	58,20	125x1 1/4"	437,64		Трійник			75		646,68	
	25x3/4"	58,20	125x1 1/2"	437,64			20	115,08	90		738,24	
	25x1"	58,20	125x2"	437,64	25		152,04	110	1 591,20			
	32x3/4"	72,96	125x4"	☹	32		196,68	Муфта редукційна				
	32x1"	72,96	125x3"	☹	40		324,00	25/20	95,28			
	32x1 1/4"	82,80	140x1/2"	☹	50		438,96	32/25	124,92			
	40x1"	137,16	140x3/4"	☹	63		624,36	40/32	215,16			
	40x1 1/4"	137,16	140x1"	☹	75		1 083,12	50/40	278,16			
	40x1 1/2"	137,16	140x1 1/4"	☹	90		1 498,56	63/50	393,24			
	50x1 1/2"	179,40	140x1 1/2"	☹	110		2 917,92	75/63	715,92			
	50x2"	179,40	140x2"	☹	Трійник редукційний			90/63	952,56			
	63x1 1/2"	254,76	140x3"	☹		25/20	148,44	90/75	945,84			
	63x2"	254,76	140x4"	☹		32/25	190,44	110/90	1 983,12			
	63x2 1/2"	254,76	160x1/2"	854,40		40/32	324,00	Кульові крани для водопостачання				
	75x2"	508,20	160x3/4"	854,40		50/40	438,96	TECNO PLASTIC PN 16 (Італія)				
	75x2 1/2"	508,20	160x1"	854,40		63	624,36	20x1/2	473,76			
	75x3"	508,20	160x1 1/4"	854,40		75	1 083,12	25x3/4	568,56			
	90x2"	599,76	160x1 1/2"	854,40		90	1 498,56	32x1	597,72			
90x2 1/2"	599,76	160x2"	854,40	110		2 917,92	40x1 1/4	779,88				
90x3"	599,76	160x3"	1 104,00	Трійник редукційний			50x1 1/2	1 049,52				
90x4"	631,80	160x4"	1 053,36			25/20	148,44	63x2	1 632,60			
110x4"	1 183,20	200x2"	2 969,76		32/25	190,44	Кульові крани					
Фланцеве з'єднання			200x3"		3 043,92	40/32	324,00	ДУ	в/в			
	50x2"	796,20	200x4"		2 880,00	50/40	438,96	15	352,32			
	63x2"	851,88	225x1 1/2"		2 880,00	63/50	577,44	20	606,00			
	63x2 1/2"	851,88	225x2"		2 880,00	75/63	☹	25	1 005,60			
	75x2 1/2"	1 173,36	225x3"		☹	Трійник редукційний			32	1 610,52		
	75x3"	1 173,36	225x4"		☹		25/20	148,44	40	2 172,72		
	90x3"	1 428,00	250x2"		3 600,00		32/25	190,44	50	3 278,52		
	90x4"	1 643,16	250x3"		3 600,00		40/32	324,00	Кульові крани			
	110x4"	2 057,28	250x4"	3 600,00	50/40		438,96	ДУ	в/в			
Фланцеве з'єднання			280x2"	3 840,00	63/50		577,44	15	352,32			
	50x2"	796,20	280x3"	3 840,00	75/63		☹	20	606,00			
	63x2"	851,88	280x4"	3 840,00	Трійник редукційний			25	1 005,60			
	63x2 1/2"	851,88	315x2"	3 840,00			25/20	148,44	32	1 610,52		
	75x2 1/2"	1 173,36	315x3"	3 840,00		32/25	190,44	40	2 172,72			
	75x3"	1 173,36	315x4"	3 840,00		40/32	324,00	50	3 278,52			
	90x3"	1 428,00				50/40	438,96	Кульові крани				
	90x4"	1 643,16				63/50	577,44	ДУ	в/в			
	110x4"	2 057,28				75/63	☹	15	352,32			
Фланцеве з'єднання								20	606,00			
	50x2"	796,20							25	1 005,60		
	63x2"	851,88						32	1 610,52			
	63x2 1/2"	851,88						40	2 172,72			
	75x2 1/2"	1 173,36						50	3 278,52			
	75x3"	1 173,36						Кульові крани				
	90x3"	1 428,00						ДУ	в/в			
	90x4"	1 643,16						15	352,32			
	110x4"	2 057,28						20	606,00			

Деталі з'єднувальні сегментні діаметром 110–1200 мм

Сегментні (зварні) фітинги для мереж холодного водопостачання виготовляються згідно ДСТУ EN 12201-3.



Для сегментних колін застосовується зниження номінального робочого тиску PN, який розраховується за формулою:

$$PN = fB \times PN_{\text{pipe}};$$

де:

fB — знижуючий коефіцієнт, що залежить від конструкції сегментного коліна (див. таблицю 1);

PN_{pipe} — номінальний тиск у трубі

Таблиця 1.

Кут різання β	Знижуючий коефіцієнт fB
$\leq 7,5^\circ$	1,0
$7,5^\circ < \beta \leq 15^\circ$	0,8











Для сегментних трійників застосовується зниження номінального робочого тиску PN, який розраховується за формулою:

$$[PN] = fT \times [PN]_{\text{pipe}}$$

де:

fT - знижуючий коефіцієнт для цих трійників із чисельним значенням 0,6;

PN_{pipe} - чисельне значення номінального тиску у трубі

Діаметр, мм	Відвід 90° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 60° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 45° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 30° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Трійник ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3	
										
	Ціна з ПДВ, грн.									
	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fT - 0,6$	$fT - 1,0$ (литий)
110	427,44	734,64	295,44	515,04	221,04	405,24	191,04	295,44	462,00	☎
125	533,04	856,56	352,56	604,20	269,40	477,96	233,16	351,72	590,88	☎
140	655,32	1 066,08	435,96	751,08	338,40	593,52	289,20	435,96	850,68	☎
160	824,04	1 285,20	528,48	907,56	426,84	718,68	354,96	529,80	1 079,40	☎
180	1 030,32	1 586,88	654,24	1 120,56	536,64	887,40	442,32	654,24	1 336,92	☎
200	1 431,00	2 218,44	886,08	1 552,32	709,68	1 219,20	583,44	886,08	1 560,24	☎
225	1 883,52	2 834,64	1 124,52	1 979,52	909,60	1 551,96	738,36	1 124,52	1 918,68	☎
250	2 718,00	3 951,60	1 754,76	2 851,44	1 485,60	2 301,48	1 262,28	1 751,40	2 250,48	☎
280	3 349,44	4 816,68	2 145,48	3 479,04	1 852,92	2 810,16	1 557,48	2 141,28	4 591,92	☎
315	4 504,08	6 612,84	2 892,48	4 837,44	2 717,88	3 949,68	2 287,32	3 061,92	5 682,48	☎
355	6 100,56	8 734,56	4 147,92	6 333,60	3 545,64	5 133,00	2 902,92	3 932,52	7 543,80	☎
400	7 955,76	11 385,36	5 307,36	8 203,56	4 590,84	6 612,60	3 673,20	5 021,64	9 802,80	☎
450	10 418,16	15 163,20	6 804,48	10 821,60	6 013,68	8 650,92	4 639,20	6 480,12	12 836,76	☎
500	13 617,72	19 940,76	9 251,28	14 362,20	8 257,80	11 573,04	6 455,28	8 783,76	16 150,92	☎
560	18 368,40	26 065,08	11 861,52	18 636,36	10 635,12	14 922,00	8 138,64	11 207,64	21 012,36	☎
630	24 838,56	34 923,24	15 895,80	24 952,56	14 276,16	19 967,16	10 899,72	14 981,76	27 991,92	☎
710	40 550,28	56 514,48	25 344,36	40 119,00	22 954,92	31 921,20	17 146,68	23 723,52	45 996,96	☎
800	56 241,72	77 661,12	34 900,56	55 114,08	31 741,44	43 840,44	23 605,68	32 566,92	61 885,68	☎
900	70 662,36	97 267,10	43 824,48	69 069,74	39 990,48	54 971,06	29 698,80	40 872,48	☎	☎
1000	86 878,08	119 312,24	53 862,12	84 762,96	49 272,96	67 488,32	36 553,92	50 213,70	☎	☎
1200	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎

З'єднувальні елементи трубопроводу з ПЕ та фланці сталеві діаметром 63- 1200 мм

Фітинги з ПЕ призначені для монтажу напірних ПЕ трубопроводів у місцях змін діаметра траси, встановлення трубопровідної арматури і т.п. Монтаж фітингів з трубопроводом здійснюється за допомогою зварювання нагрітим інструментом встик. В окремих випадках можна здійснювати терморезисторне зварювання за допомогою терморезисторних муфт. Деталі з'єднувальні для зварювання нагрітим інструментом встик (литі та зварні) відповідають національному стандарту ДСТУ EN 12201-3:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги».


Сталеві фланці застосовуються для створення герметичних і надійних з'єднань труб одна з одною, з трубопровідною, запірною, регулюючою та запобіжною арматурою, ємностями або іншим обладнанням за допомогою кріпильних елементів (болти, шпильки, гайки). Фланці відповідають національному стандарту ДСТУ EN 1092-1:2018 «Фланці та їхні з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці».

Діаметр, мм	Втулка під фланець (подовжена)		Фла-нець під втулку	Ком-плект фланец + втулка	Комп-лект: болт оцинко-ваний, гайка, шайби	Діаметр, мм	Фланець сталевий плоский ГОСТ 12820-80		Фланець сталевий плоский глухий	Про-кладка фла-нцева	Діаметр, мм	Перехід редуційний подовжений		
	10 атм	16 атм	10 атм	10 атм	51,24 (16x100)		10 атм	16 атм	10/16 атм	10/16 атм		SDR 17	SDR 11	
63	-	143,88	798,60	-		50	331,08	426,48	418,56	18,24	63/32			-
75	-	189,36	976,08	-	65	409,68	499,68	438,00	21,24	90/63	-	198,00		
90	222,84	243,36	1 109,16	-	80	491,76	644,52	584,52	24,36	110/63	-	222,84		
110	300,72	329,88	1 313,16	1 613,88	100	611,88	787,56	946,44	29,28	110/90	-	255,24		
125	362,40	403,44	1 313,16	-	125	863,40	1 120,32	1 236,00	31,92	125/110	-	309,36		
140	535,44	597,00	1 873,92	-	130,44 (20x140)	150	1 201,56	1 382,52	1 819,56	49,20	140/125	-	617,64	
160	675,96	692,16	2 395,68	3 071,64		200	1 295,16	1 570,56	2 730,60	68,16	160/110	-	679,20	
180	724,68	803,64	2 395,68	-			250 <td>1 657,92</td> <td>2 701,44</td> <td>3 426,24</td> <td>88,56</td> <td>160/125</td> <td>-</td> <td>740,88</td>	1 657,92	2 701,44	3 426,24	88,56	160/125	-	740,88
200	1 243,80	1 214,52	2 928,00	-			300 <td>1 968,72</td> <td>3 330,96</td> <td>4 824,60</td> <td>96,12</td> <td>180/160</td> <td>945,24</td> <td>1 050,24</td>	1 968,72	3 330,96	4 824,60	96,12	180/160	945,24	1 050,24
225	1 261,08	1 297,80	2 928,00	4 189,08		350	2 476,32	4 449,48	5 816,88	130,56	200/160	1 278,36	1 421,16	
250	2 357,76	2 305,80	3 747,84	-	150,96 (24x150)	400	3 534,84	5 607,72	11 137,68	163,44	225/110	1 389,84	1 544,40	
280	2 450,76	2 738,40	3 747,84	-		500	4 458,24	10 531,20	16 111,44	249,36	225/160	1 556,28	1 729,32	
315	3 109,32	3 459,72	4 258,80	7 368,12			600 <td>7 677,96</td> <td>15 091,80</td> <td>19 026,48</td> <td>1 713,60</td> <td>250/200</td> <td>1 779,12</td> <td>1 977,00</td>	7 677,96	15 091,80	19 026,48	1 713,60	250/200	1 779,12	1 977,00
355	4 901,40	5 909,40	6 814,08	-			700 <td>11 059,08</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>250/160</td> <td>2 368,56</td> <td>2 615,16</td>	11 059,08	-	-	-	250/160	2 368,56	2 615,16
400	6 774,60	7 783,56	7 836,24	-			800	17 249,40	-	-	-	280/250	3 002,28	3 335,40
450	8 154,48	9 932,52	10 611,60	-	900		-	-	-	-	315/225	6 245,64	6 938,88	
500	9 081,36	11 788,32	10 611,60	-			1000 <td>22 846,44</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>315/250</td> <td>6 393,84</td> <td>7 104,36</td>	22 846,44	-	-	-	315/250	6 393,84	7 104,36
560	13 735,08	17 952,84	15 615,60	-			1200 <td>35 739,96</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>355/315</td> <td>8 747,16</td> <td>9 719,40</td>	35 739,96	-	-	-	355/315	8 747,16	9 719,40
630	13 843,20	18 601,80	15 615,60	-							400/315	11 953,80	13 281,84	
710	19 467,00	27 253,68	-	-		450/400					12 787,68	14 208,72		
800	25 198,92	35 148,60	43 680,00	-		500/400					13 491,72	14 990,64		
900	28 659,72	39 690,96	-	-		560/500					19 737,36	21 930,60		
1000	34 932,36	48 667,32	-	-		630/500					26 964,96	29 960,76		
1200	37 270,56	77 867,64	-	-										

Деталі з'єднувальні з поліетилену литі діаметром 63-1200 мм

Виріб	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн.		Виріб	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн.	
		SDR 17	SDR 11			SDR 17	SDR 11
Втулка під фланець подовжена ПЕ100				Перехід редуційний подовжений ПЕ100			
	63	☞	143,88		63/32	☞	143,88
	75	☞	189,36		75/63	☞	168,72
	90	222,84	243,36		90/63	☞	198,00
	110	300,72	329,88		90/75	☞	205,56
	125	362,40	403,44		110/63	☞	222,84
	140	535,44	597,00		110/90	☞	255,24
	160	675,96	692,16		140/125	☞	617,64
	180	724,68	803,64		160/110	☞	679,20
	200	1 243,80	1 243,80		200/160	1 278,36	1 421,16
	225	1 261,08	1 297,80		225/160	1 556,28	1 729,32
	250	2 357,76	2 357,76		225/180	1 575,84	1 749,96
	280	2 450,76	2 738,40		250/160	2 368,56	2 615,16
	315	3 109,32	3 459,72		250/225 (200)	2 779,44	3 088,80
	355	4 901,40	5 909,40		280/250	3 002,28	3 335,40
	400	6 774,48	7 783,56		315/200	6 245,64	6 852,24
	450	8 154,48	9 932,45		315/225	6 245,64	6 938,88
	500	9 081,36	11 788,32		315/250	6 393,84	7 104,36
	560	13 735,08	17 952,84		355/315	8 747,16	9 719,40
	630	13 843,20	18 601,80		400/315	11 953,80	13 281,84
	710	19 467,00	27 253,66		400/355	12 231,72	13 590,12
800	25 198,92	35 148,58	Відвод, 45° подовжений ПЕ 100				
900	28 659,72	39 690,96		63	161,16	161,16	
1000	34 932,36	48 667,26		90	341,76	341,76	
1200	37 270,56	77 867,62		110	371,04	432,60	
Трійник рівнопрохідний подовжений ПЕ100				125	576,48	617,64	
	63	☞		218,52	140	947,40	1 050,24
	90	☞		460,80	160	1029,60	1 194,00
	110	☞		648,96	180	1 689,36	1 847,28
	125	☞		947,40	200	1 853,76	1 977,00
	140	☞		1 935,96	225	3 493,32	3 514,92
	160	1 380,00		1 997,52	250	4 077,24	4 776,96
	180	☞		2 779,44	280	6 013,20	7 104,36
	200	2 883,36		3 398,16	315	8 648,76	10 193,16
	225	☞	4 571,52	355	9 678,36	13 549,08	
	250	5 498,40	6 486,84	400	13 590,12	19 974,12	
	280	8 792,64	11 355,72	Відвод 90°, подовжений ПЕ 100			
	315	11 016,12	12 972,60		63	173,04	173,04
355	13 767,48	20 245,68	90		341,76	341,76	
400	18 169,20	26 799,48	110		438,12	472,68	
Трійник редуційний подовжений ПЕ100					125	638,16	698,76
	110/63	535,44	617,64		140	978,84	1 050,24
	160/63	1 874,28	2 059,20		160	1009,08	1 318,44
	160/110	2 038,68	2 161,92		180	2 026,80	2 038,68
	225/110	3 665,28	4 323,84		200	2 182,56	2 455,08
	225/160	3 665,28	4 323,84		225	3 136,44	3 232,68
	315/110	7 207,08	9 266,28		250	4 077,24	4 776,96
	315/160	7 330,44	9 883,80		280	6 013,20	7 104,36
	315/225	7 619,16	10 707,96		315	8 648,76	10 193,16
Заглушка подовжена ПЕ100				355	9 678,36	15 052,68	
	63	☞	98,52	400	15 155,04	22 354,56	
	75	☞	156,82				
	90	☞	193,68				
	110	☞	246,60				
	125	☞	391,56				
	140	☞	453,24				
	160	395,88	494,28				
	180	824,16	1029,60				
	200	954,96	1 194,00				
	225	1 152,96	1 441,68				
	250	2 223,60	2 779,44				
	280	3 080,16	3 850,20				
	315	4 200,60	5 250,72				
	355	☞	☞				
	400	☞	☞				

Нероз'ємні з'єднання «поліетилен-сталь»



Типорозмір переходів	Розмір, мм							Ціна з ПДВ, грн
	L	Поліетилен			Сталь			
		A	D1	S1	B	D2	S2	
25/20	445-4,0	230-2,9	25+0,3	3,0+0,4	260-3,2	27±0,3	3,0±0,3	374,40
32/25	445-4,0	230-2,9	32+0,3	3,0+0,4	260-3,2	32±0,4	3,0±0,3	561,60
40/32	450-4,0	235-2,9	40+0,4	3,7+0,5	265-3,2	42±0,4	3,0±0,3	582,40
50/40	453-4,0	238-2,9	50+0,4	4,6+0,6	268-3,2	48±0,4	3,0±0,3	707,20
63/50	460-4,0	245-3,9	63+0,4	5,8+0,7	275-3,2	57±0,5	3,0±0,3	1 081,60
75/63	505-4,4	275-3,2	75+0,5	6,8+0,8	300-3,2	76±0,6	4±0,4	2 080,00
90/80	520-4,4	285-3,2	90+0,6	8,2+1,0	310-3,2	89±0,7	4±0,4	2 392,00
110/100	550-4,4	305-3,2	110+0,7	10+1,1	315-3,2	108±0,9	4±0,4	3 328,00
125/110	610-4,4	310-3,2	125+0,8	11,4+1,3	380-3,6	108±0,9	4±0,4	3 671,20
140/125	640-5,0	330-3,6	140+0,9	12,7+1,4	395-3,6	133±1,1	4,5±0,5	5 304,00
160/150	695-5,0	340-3,6	160+1,0	14,6+1,6	445-4,0	159±1,3	6±0,5	9 110,40
180/150	675-5,0	355-3,6	180+1,1	16,4+1,8	445-4,0	159±1,3	6 ±0,8	9 464,00
200/200	755-5,0	405-4,0	200+1,2	18,2+2,0	505-4,4	219±2,2	6±0,8	20 311,20
225/200	755-5,0	405-4,0	225+1,4	20,5+2,2	505-4,4	219±2,2	6±0,8	21 216,00
250/200	770-5,0	420-4,0	250+1,5	22,7+2,4	510-4,4	219±2,2	6±0,8	24 128,00
315/250	890-5,6	510-4,4	315+1,9	28,6+3,0	585-4,4	273±3,4	6,5±0,8	47 632,00
315/300	930-5,6	550-4,4	315+1,9	28,6+3,0	595-4,4	325±4,0	10±1,3	54 288,00

Цокольний ввід у будинок

Діаметр, мм	Домовий ввід без крану	Домовий ввід кран в/в	Цокольний ввід (комплект)	До комплекту входять: - алюмінієва труба; - дюбель з хомутом.
25/20 (різьба без крану)	1 352,00	560,03	1 912,03	
25/20 (гайка без крану) під замовлення	1 560,00	під замовлення	під замовлення	
32/25 (різьба без крану)	1 560,00	560,03	2 120,03	
32/25 (гайка без крану) під замовлення	2 541,14	під замовлення	під замовлення	
40/32 (різьба без крану)	3 057,60	605,44	3 663,04	

Сигнальна стрічка «Газ!» 1 м.п. - 2,88 грн. з ПДВ


Сигнальна стрічка «Газ!» металізована 1 м.п. - 18,00 грн. з ПДВ

Поліетиленові кульові крани для підземної установки



Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн.
32	4 684,80
40	6 057,00
50	8 907,00
63	8 698,80
75	13 893,00
90	11 491,92
110	14 910,72
125	17 538,24
160	35 766,72
180	52 804,68
200	52 804,68
225	96 489,12
Ковер	584,00



ЗАСУВКА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА З ГУМОВАНИМ КЛИНОМ ТА ШТУРВАЛОМ, ТИП F4 115				ЗАСУВКА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА З ГУМОВАНИМ КЛИНОМ ПІД ЕЛЕКТРОПРИВІД, ТИП F4 115Е				ЗАСУВКА ЧАВУННА З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ 015			
											
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	actuator	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.
40	10/16	115040	3 707,23	50	F10	115E050	5 129,18	3/4"	12	015W020	1 826,19
50	10/16	115050	3 859,58	60/65	F10	115E065	5 687,81	1"	12	015W025	1 944,02
60/65	10/16	115065	4 164,29	80	F10	115E080	6 246,43	1 1/4"	12	015W032	2 179,65
80	10/16	115080	4 976,83	100	F10	115E100	9 039,55	1 1/2"	14	015W040	2 592,02
100	10/16	115100	6 094,08	125	F10	115E125	12 543,65	2"	14	015W050	2 886,56
125	10/16	115125	10 207,58	150	F10	115E150	14 016,38	ЗАСУВКА ЧАВУННА З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ 015			
150	10/16	115150	10 258,37	200	F14, PN10/16	115EU200	20 364,38				
200	10	115200	17 215,78	250	F14, PN10/16	115EU250	27 220,22	DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.
200	16	115P200	17 215,78	300	F14, PN10/16	115EU300	43 674,24	1"	12	015V1025	2 002,93
250	10	115250	23 614,56	400	F14, PN10/16	115EU400	92 122,18	1 1/4"	12	015V1032	2 238,56
250	16	115P250	24 325,54	500	F16, PN10/16	115EU500	132 038,40	1 1/2"	14	015V1040	2 650,93
300	10	115300	36 361,34	600	F16, PN10/16	115EU600	218 371,20	2"	14	015V1050	2 945,47
300	16	115P300	37 224,67	50-100	SO2, F10, 230V	EPRESO2	128 348,94	ЗАТВОР ПОВОРОТНО-ДИСКОВИЙ (БАТЕРФЛЯЙ) VBSS			
350	10	115350	61 905,70	50-100	SO2, F10, 400V	EPRESO23	120 617,07				
350	16	115P350	63 733,92	125-600	MO3, F10	EPREMO31	185 255,46	DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.
400	10	115400	83 895,17	200-600	MO3, F14	EPREMO32	185 255,46	50	10/16	VBSS050	1 675,87
400	16	115U400	85 672,61	250-600	MO4, F14	EPREMO41	320 965,14	65	10/16	VBSS065	1 899,33
500	10	115500	134 882,30	300-600	MO4, F14	EPREMO42	0,00	80	10/16	VBSS080	2 290,35
500	16	115U500	137 319,94	ЗАТВОР ПОВОРОТНО-ДИСКОВИЙ (БАТЕРФЛЯЙ) VB				100	10/16	VBSS100	2 960,70
600	10	115600	207 147,94					150	10/16	VBSS150	4 636,58
600	16	115U600	209 534,78	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	200	10/16	VBSS200	8 882,13
КЛИНОМ ПІД ЕЛЕКТРОПРИВІД, ТИП F5 115F5				50	10/16	VB050	1 396,56	ДИСКОВИЙ ЗАТВОР З ПОДВІЙНИМ ЕКСЦЕНТРИКОМ			
				65	10/16	VB065	1 620,02				
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	80	10/16	VB080	1 843,46	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	10/16	115F5050	4 367,42	100	10/16	VB100	2 402,08	100	10/16	DEBV100	19 440,11
60/65	10/16	115F5065	4 672,13	125	10/16	VB125	3 128,29	150	10/16	DEBV150	25 507,79
80	10/16	115F5080	5 738,59	150	10/16	VB150	3 686,91	200	10	DEBV200	32 400,19
100	10/16	115F5100	7 160,54	200	10/16	VB200	6 089,01	200	16	DEBVP200	32 400,19
125	10/16	115F5125	12 086,59	250	10/16	VB250	9 329,02	250	10	DEBV250	42 296,98
150	10/16	115F5150	12 137,38	300	10/16	VB300	15 529,74	250	16	DEBVP250	42 296,98
200	10	115F5200	20 364,38	400	10/16	VB400	42 455,42	300	10	DEBV300	66 214,21
200	16	115F5P200	20 872,22	ЗАСУВКА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА З ГУМОВАНИМ КЛИНОМ ТА ШТУРВАЛОМ, ТИП F4 117				300	16	DEBVP300	66 214,21
250	10/16	115F5250	27 271,01					350	10	DEBV350	78 290,64
300	10/16	115F5300	42 658,56	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	350	16	DEBVP350	78 290,64
400	10/16	115F5400	90 141,60	50	10/16	117050	3 504,10	400	10	DEBV400	90 661,63
500	10/16	115F5500	143 820,29	65	10/16	117065	3 707,23	400	16	DEBVP400	95 197,65
600	10/16	115F5600	0,00	80	10/16	117080	4 418,21	450	10	DEBV450	104 387,52
ЗАСУВКА ШИБЕРНА (НОЖОВА) З НЕВИСУВНИМ ШПИНДЕЛЕМ PS				100	10/16	117100	5 484,67	500	10	DEBV500	129 482,94
				125	10/16	117125	9 141,12	500	16	DEBVP500	135 962,99
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	150	10/16	117150	9 191,90	600	10	DEBV600	197 346,62
50	10/16	PS050	7 597,28	200	10	117200	15 438,34	600	16	DEBVP600	207 243,41
65	10/16	PS065	9 496,61	200	16	117P200	15 438,34	700	10	DEBV700	239 938,14
80	10/16	PS080	10 949,02	250	10	117250	21 278,50	700	16	DEBVP700	251 955,68
100	10/16	PS100	12 736,62	250	16	117P250	21 278,50	800	10	DEBV800	305 740,00
125	10/16	PS125	17 708,38	300	10	117300	32 704,90	800	16	DEBVP800	321 056,45
150	10/16	PS150	19 942,88	300	16	117P300	32 704,90	1000	10	DEBV1000	475 399,18
200	10	PS200	29 607,07	400	10	117400	75 465,02	1000	16	DEBVP1000	499 198,59
250	10	PS250	42 399,57	400	16	117P400	75 465,02	1200	10	DEBV1200	708 032,56
300	10	PS300	52 287,20	500	10	117500	121 424,54	1400	10	DEBV1400	1 286 523,26
400	10	PS400	89 268,11	500	16	117P500	121 424,54	1600	10	DEBV1600	1 822 599,17
500	10	PS500	214 455,76	600	10	117600	186 428,06				
600	10	PS600	244 677,31	600	16	117P600	186 428,06				

НАЗЕМНИЙ ГІДРАНТ (ГАЛЬВАНІЧНА СТАЛЬ) ONS				ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН КУЛЬОВИЙ З РІЗЬБОЮ ARV				ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ШТОК ДЛЯ ПІДЗЕМНОЇ УСТАНОВКИ ЗАСУВКИ TV						
	DN	L	code	Ціна з ПДВ, грн.		DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.		SQ	lenght	code	Ціна з ПДВ, грн.
	80	1500	ONS0800650	☎		1"	10/16	ARVV025	1 228,98		12	1,3-1,8m	TV1318SQ12	1 979,36
	80	1900	ONS0801250	☎		1 1/4"	10/16	ARVV032	1 452,42		14	1,3-1,8m	TV1318SQ14	2 164,93
	80	2150	ONS0801500	☎		1 1/2"	10/16	ARVV040	1 843,46		17	1,3-1,8m	TV1318SQ17	2 350,48
	80	2450	ONS0801800	☎		2"	10/16	ARVV050	2 178,64		19	1,3-1,8m	TV1318SQ19	2 412,34
 ПІДЗЕМНИЙ ГІДРАНТ HP				 ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН КУЛЬОВИЙ ARV										
DN	L	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.							
80	750	PH0800750	12 432,83	50	10/16	ARV050	3 798,64							
80	1000	PH0801000	12 803,97	65	10/16	ARV065	4 636,58							
80	1250	PH0801250	14 350,34	80	10/16	ARV080	5 642,10							
80	1500	PH0801500	16 391,55	100	10/16	ARV100	7 373,84							
100	500	PH1000500	☎	125	10/16	ARV125	10 055,23							
100	750	PH1000750	☎	150	10/16	ARV150	9 999,38							
100	1000	PH1001000	☎	200	10	ARV200	17 708,38							
100	1250	PH1001250	☎	200	16	ARVP200	17 708,38							
100	1500	PH1001500	☎	250	10	ARV250	23 462,21							
 ОДНОШАРОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН РІЗЬБОВОГО ТИПУ				250	16	ARVP250	23 462,21							
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	300	10	ARV300	38 545,06	DN		code	Ціна з ПДВ, грн.			
50	10/16	NVC050	8 365,14	300	16	ARVP300	38 545,06	small		4050	989,68			
65	10/16	NVC065	8 541,87	400	10	ARV400	160 380,94	big	DIN4056	4056	3 216,45			
80	10/16	NVC080	11 133,89	400	16	ARVP400	160 380,94	hydrant	DIN4055	4055	5 072,10			
100	10/16	NVC100	14 314,99	500	10	ARV500	297 746,59	TOP CAP						
150	10/16	NVC150	26 096,88	500	16	ARVP500	297 746,59	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.				
ШАРОВИЙ КЛАПАН ПОДВІЙНОГО ТИПУ NVD				600	10	ARV600	☎	14	TCSQ14	556,69				
				ПОВОРОТНИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН СЕРІЯ ASV				17	TCSQ17	556,69				
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.					19	TCSQ19	618,54				
50	10/16	NVD050	5 301,86	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	24	TCSQ24	927,82				
65	10/16	NVD065	5 714,21	50	10/16	ASV050	4 300,38	27	TCSQ27	1 113,39				
80	10/16	NVD080	9 778,96	65	10/16	ASV065	4 948,40	32	TCSQ32	1 298,96				
100	10/16	NVD100	10 368,06	80	10/16	ASV080	6 656,77	Т-ПОДІБНИЙ КЛЮЧ						
150	10/16	NVD150	22 680,13	100	10/16	ASV100	8 541,87							
200	10	NVD200	42 944,98	125	10/16	ASV125	10 839,34	DN	code	Ціна з ПДВ, грн.				
ОДНОШАРОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВИЙ				150	10/16	ASV150	14 256,08	25-50	RAKT25/50	3 030,90				
				200	10	ASV200	27 392,90	ПРОКЛАДКА EPDM TAR						
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	250	10	ASV250	48 070,10							
40/50/65	1"	NVF0501	3 946,93	300	10	ASV300	62 738,56	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.			
ОДНОШАРОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН РІЗЬБОВОГО ТИПУ				У-ФІЛЬТР				50	10/16	TAR050	43,73			
								65	10/16	TAR065	49,06			
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	80	10/16	TAR080	58,66			
25	10/16	NVT25	2 356,38	50	10/16	Y050	2 768,74	100	10/16	TAR100	61,86			
32	10/16	NVT32	2 709,84	65	10/16	Y065	3 770,21	125	10/16	TAR125	79,98			
40	10/16	NVT40	3 240,02	80	10/16	Y080	5 007,30	150	10	TAR150	92,78			
50	10/16	NVT50	3 534,56	100	10/16	Y100	6 715,68	200	10	TAR200	123,71			
				125	10/16	Y125	9 837,87	250	10	TAR250	148,24			
				150	10/17	Y150	13 549,17	300	10	TAR300	229,30			
				200	10	Y200	22 974,69	350	10	TAR350	556,69			
				250	10	Y250	42 827,17	400	10	TAR400	618,54			
				300	10	Y300	60 617,81	500	10	TAR500	1 237,10			
								600	10	TAR600	2 536,05			

ТРІЙНИК ЧАВУННИЙ ФЛАНЦЕВИЙ Т				DN1	DN2	code	Ціна з ПДВ, грн.	ФЛАНЕЦЬ ПЕРЕХІДНИЙ ХР							
				600	100	T600100	65 751,78								
				600	150	T600150	69 834,19								
				600	200	T600200	75 834,13								
				600	250	T600250	81 834,13								
				600	300	T600300	89 442,21								
DN1	DN2	code	Ціна з ПДВ, грн.	600	400	T600400	102 679,15	DN1	DN2	code	Ціна з ПДВ, грн.				
50	50	T050050	3 216,45	600	500	T600500	115 854,26	65	50	XR065050	2 052,94				
65	50	T065050	3 649,44	ХРЕСТОВИНА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА ТТ				80	50	XR080050	2 404,88				
65	65	T065065	3 587,58					80	65	XR080065	2 463,54				
80	50	T080050	3 835,01					100	50	XR100050	2 639,50				
80	65	T080065	4 144,27					100	65	XR100065	2 639,50				
80	80	T080080	4 267,98					100	80	XR100080	3 577,98				
100	50	T100050	4 577,26					125	80	XR125080	4 105,89				
100	65	T100065	4 700,98					125	100	XR125100	4 575,14				
100	80	T100080	5 010,24					150	50	XR150050	3 812,61				
100	100	T100100	5 319,52					150	65	XR150065	3 695,30				
125	100	T125100	6 865,89					150	80	XR150080	3 460,67				
125	125	T125125	6 927,74	DN1	DN2	code	Ціна з ПДВ, грн.	150	100	XR150100	4 223,20				
150	50	T150050	7 546,30	50	50	TT050	4 329,84	150	125	XR150125	5 630,93				
150	65	T150065	7 979,28	65	65	TT065	5 443,23	200	50	XR200050	4 985,71				
150	80	T150080	7 608,16	80	80	TT080	6 123,63	200	65	XR200065	5 044,37				
150	100	T150100	7 917,42	100	50	TT100050	6 123,63	200	80	XR200080	5 337,65				
150	150	T150150	8 968,96	100	80	TT100080	7 051,46	200	100	XR200100	5 220,34				
200	50	T200050	9 773,07	100	100	TT100	7 237,02	200	150	XR200150	6 158,83				
200	65	T200065	10 391,63	150	80	TT150080	10 762,75	250	100	XR250100	8 505,06				
200	80	T200080	10 453,49	150	100	TT150100	10 824,61	250	150	XR250150	6 276,14				
200	100	T200100	10 886,46	150	150	TT150	12 370,98	250	200	XR250200	7 390,59				
200PN16	100	TP200100	10 886,46	200	100	TT200100	14 412,19	300	80	XR300080	9 912,78				
200	150	T200150	12 247,28	200	150	TT200150	16 700,83	300	100	XR300100	9 678,16				
200PN16	150	TP200150	12 247,28	200	200	TT200	17 999,78	300	150	XR300150	9 678,16				
200	200	T200200	13 608,08	200PN16	200PN16	TPP200	17 999,78	300	200	XR300200	7 390,59				
200PN16	200PN16	TP200200	13 608,08	250	100	TT250100	19 669,86	300	250	XR300250	9 443,54				
250	65	T250065	15 587,44	250	250	TT250	29 999,63	400	100	XR400100	21 937,17				
250	80	T250080	15 896,72	300	100	TT300100	23 876,00	400	150	XR400150	21 761,20				
250	100	T250100	16 638,98	300	150	TT300150	28 453,26	400	200	XR400200	21 057,33				
250PN16	100	TP250100	16 638,98	300	200	TT300200	38 906,74	400	250	XR400250	20 588,08				
250	150	T250150	19 360,59	300	300	TT300	38 906,74	400	300	XR400300	19 180,35				
250PN16	150	TP250150	19 360,59	400	100	TT400100	0,00	500	100	XR500100	43 287,78				
250	200	T250200	20 412,13	400	150	TT400150	0,00	500	200	XR500200	37 363,57				
250PN16	200PN16	TP250200	20 412,13	400	400	TT400	65 751,78	500	300	XR500300	39 885,76				
250	250	T250250	22 762,61	400	500	TT500	96 369,95	500	400	XR500400	43 639,71				
250PN16	250PN16	TP250250	22 762,61	500	500	TT500	96 369,95	600	400	XR600400	49 857,20				
300	80	T300080	18 309,06	600	600	TT600	115 854,26	600	500	XR600500	51 851,47				
300PN16	80	TP300080	18 309,06	КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ Q 90°				600	500	XR600500	51 851,47				
300	100	T300100	18 680,18												
300PN16	100	TP300100	18 680,18												
300	150	T300150	20 845,10												
300PN16	150	TP300150	20 845,10												
300	200	T300200	23 195,60												
300PN16	200PN16	TP300200	23 195,60	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ FFK 45°							
300	250	T300250	27 092,45	50	10/16	Q050	1 979,36					DN	code	Ціна з ПДВ, грн.	
300	300	T300300	29 381,09	65	10/16	Q065	2 474,19					80	FFK080	2 474,19	
300PN16	300PN16	TP300300	29 381,09	80	10/16	Q080	2 597,90					100	FFK100	3 092,75	
350	350	T350350	37 855,20	100	10/16	Q100	3 216,45					150	FFK150	5 566,94	
400	100	T400100	33 463,50	125	10/16	Q125	4 639,12	200	FFK200	7 793,71					
400	150	T400150	38 473,76	150	10/16	Q150	5 628,80	КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ з ПІДСТАВКОЮ N (90°)							
400	200	T400200	44 782,96	200	10	Q200	9 401,95								
400	250	T400250	45 215,94	200	16	QP200	9 401,95								
400	300	T400300	47 504,58	250	10	Q250	15 463,73								
400	400	T400400	49 669,49	250	16	QP250	15 463,73								
500	100	T500100	46 824,18	300	10	Q300	23 690,43	50		N050	0,00				
500	150	T500150	52 391,10	300	16	QP300	23 690,43	80		N080	3 030,90				
500	200	T500200	54 556,03	400	10	Q400	35 009,89	100		N100	4 267,98				
500	300	T500300	64 638,38	400	16	QP400	35 009,89	150		N150	7 979,28				
500	400	T500400	75 462,99	500	10	Q500	60 370,40	200		N200	12 494,69				
500	500	T500500	81 648,48	600	10	Q600	95 751,41	250		N250	20 226,56				

ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВИЙ FF				РЕДУКЦІЯ ФЛАНЦЕВА				ФЛАНЕЦЬ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ XS							
															
DN1	L	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN1	L	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	thread	code	Ціна з ПДВ, грн.				
				65	50	FFR065050	2 103,07	50	1"	XS0501	989,68				
50	100	FF050100	1 670,08	80	50	FFR080050	2 164,93	50	1 1/4"	XS050114	989,68				
50	200	FF050200	1 855,65	80	65	FFR080065	2 474,19	50	1 1/2"	XS050112	989,68				
50	300	FF050300	2 103,07	100	50	FFR100050	2 536,05	50	2"	XS0502	989,68				
50	400	FF050400	2 412,34	100	65	FFR100065	2 721,62	65	1"	XS065114	1 237,10				
50	500	FF050500	2 536,05	100	80	FFR100080	2 783,47	65	1 1/4"	XS065114	1 237,10				
50	600	FF050600	2 845,33	125	100	FFR125100	3 587,58	65	2"	XS0652	1 237,10				
50	800	FF050800	3 402,02	150	50	FFR150050	3 216,45	80	1"	XS0801	1 422,66				
50	1000	FF0501000	4 267,98	150	65	FFR150065	3 463,87	80	1 1/4"	XS080114	1 422,66				
65	100	FF065100	2 288,62	150	80	FFR150080	3 587,58	80	2"	XS0802	1 422,66				
65	200	FF065200	2 474,19	150	100	FFR150100	3 711,30	100	1"	XS1001	1 608,22				
65	300	FF065300	2 783,47	200	80	FFR200080	6 061,78	100	1 1/4"	XS100114	1 608,22				
65	500	FF065500	3 525,73	200PN16	80	FFRP200080	6 061,78	100	1 1/2"	XS100112	1 608,22				
65	1000	FF0651000	5 938,06	200	100	FFR200100	6 123,63	100	2"	XS1002	1 608,22				
80	100	FF080100	2 164,93	200PN16	100	FFRP200100	6 123,63	150	1"	XS1501	2 536,05				
80	200	FF080200	2 536,05	200	150	FFR200150	6 618,48	150	2"	XS1502	2 536,05				
80	300	FF080300	3 092,75	200PN16	150	FFRP200150	6 618,48	200	2"	XS2002	4 206,13				
80	400	FF080400	3 340,16	250	100	FFR250100	7 670,02	200PN16	2"	XSU2003	4 206,13				
80	500	FF080500	3 835,01	250PN16	100	FFRP250100	7 670,02	250	2"	XS2502	5 505,09				
80	600	FF080600	4 639,12	250	150	FFR250150	9 216,38	250PN16	2"	XSU2503	5 505,09				
80	800	FF080800	5 319,52	250PN16	150	FFRP250150	9 216,38	300	2"	XS3002	7 855,57				
80	1000	FF0801000	6 618,48	250	200	FFR250200	9 649,36	300PN16	2"	XSU3003	7 855,57				
100	100	FF100100	2 474,19	250PN16	200PN16	FFRP250200	9 649,36	ДЕМОНТАЖНА (МОНТАЖНА) ВСТАВКА DJ 							
100	200	FF100200	3 154,61	300	100	FFR300100	9 216,38								
100	300	FF100300	3 525,73	300PN16	100	FFRP300100	9 216,38								
100	400	FF100400	4 144,27	300	150	FFR300150	10 824,61								
100	500	FF100500	4 577,26	300	200	FFR300200	11 938,00								
100	1000	FF1001000	7 731,87	300PN16	200PN16	FFRP300200	11 938,00								
150	100	FF150100	3 711,30	300	250	FFR300250	12 185,42								
150	200	FF150200	4 577,26	300PN16	250PN16	FFRP300250	12 185,42								
150	300	FF150300	5 257,66	400	150	FFR400150	16 082,27								
150	400	FF150400	5 938,06	400	200	FFR400200	16 391,55								
150	500	FF150500	7 298,88	400	250	FFR400250	17 257,52	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.				
150	1000	FF1501000	12 061,71	400	300	FFR400300	20 102,85	50	10/16	DJ050	4 340,51				
200	100	FF200100	5 752,51	500	300	FFR500300	32 040,85	65	10/16	DJ065	4 868,42				
200	200	FF200200	6 309,20	 КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ З ПІДСТАВКОЮ N (90°)				80	10/16	DJ080	6 100,18				
200	300	FF200300	7 484,45					DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	100	10/16	DJ100	6 510,77
200	400	FF200400	9 092,67					50	10/16	X050	680,40	125	10/16	DJ125	9 150,26
200	500	FF200500	10 206,06					65	10/16	X065	865,97	150	10/16	DJ150	10 088,75
200	1000	FF2001000	16 886,38					80	10/16	X080	1 113,39	200	10	DJ200	13 080,18
250	200	FF250200	11 072,03					100	10/16	X100	1 298,96	200	16	DJP200	15 191,78
250	300	FF250300	13 360,66					125	10/16	X125	1 608,22	250	10	DJ250	18 476,50
250	500	FF250500	17 071,95					150	10/16	X150	1 979,36	250	16	DJP250	21 115,98
250	1000	FF2501000	22 267,78					200	10	X200	3 154,61	300	10	DJ300	21 937,17
300	100	FF300100	10 948,32					200	16	XP200	3 154,61	300	16	DJP300	24 635,31
300	200	FF300200	12 309,12	250	10	X250	4 700,98	350	10	DJ350	31 028,77				
300	300	FF300300	14 597,76	250	16	XP250	4 700,98	350	16	DJP350	32 847,09				
300	500	FF300500	17 999,78	300	10	X300	7 113,31	400	10	DJ400	34 430,78				
300	1000	FF3001000	28 700,67	300	16	XP300	7 113,31	400	16	DJP400	45 927,28				
400	100	FF400100	☎	400	10	X400	12 803,97	500	10	DJ500	44 402,22				
400	200	FF400200	☎	400	16	XP400	0,00	500	16	DJP500	74 081,92				
400	300	FF400300	☎	500	10	X500	17 443,09	600	10	DJ600	66 749,98				
400	400	FF400400	☎	500	16	XP500	0,00	600	16	DJP600	93 027,65				
400	500	FF400500	☎	600	10	X600	29 009,95	700	10	DJ700	93 848,83				
400	1000	FF4001000	☎					700	16	DJP700	105 345,31				
500	500	FF500500	☎					800	10	DJ800	108 688,67				
500	1000	FF5001000	☎					800	16	DJP800	149 102,34				
600	1000	FF6001000	☎					900	10	DJ900	149 688,88				
								900	16	DJP900	201 833,65				
								1000	10	DJ1000	159 543,01				
								1000	16	DJP1000	218 843,74				
								1200	10	DJ1200	236 733,68				
								1200	16	DJP1200	0,00				

ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ APZ, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ				ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ AUN, ДЛЯ ТРУБ ЗІ СТАЛІ, ЧАВУНУ, АЦ, ПВХ				ДЕМОНТАЖНА (МОНТАЖНА) ВСТАВКА SS BOLTS DJSS															
																							
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.												
50/63	10/16	APZ050063	1 701,01	50	57-74	AUN050	1 173,10	80	10/16	DJSS080	7 507,90												
65/63	10/16	APZ065063	2 052,94	65	63-85	AUN065	1 333,09	100	10/16	DJSS100	9 502,19												
60/75	10/16	APZ060075	2 111,60	80	85-107	AUN080	1 493,06	150	10/16	DJSS150	15 074,46												
65/75	10/16	APZ065075	2 111,60	100	107-132	AUN100	1 866,32	200	10	DJSS200	17 889,94												
80/90	10/16	APZ080090	2 522,19	125	132-158	AUN125	2 666,16	200	16	DJSSP200	☎												
100/90	10/16	APZ100090	2 932,78	150	158-184	AUN150	2 719,49	250	10	DJSS250	26 277,68												
100/110	10/16	APZ100110	2 991,42	200	218-244	AUN200	3 466,02	250	16	DJSSP250	☎												
100/125	10/16	APZ100125	3 871,26	200	200-225	AUN200225	3 412,69	300	10	DJSS300	32 201,89												
125/125	10/16	APZ125125	☎	250	266-295	AUN250	4 585,79	300	16	DJSSP300	☎												
125/140	10/16	APZ125140	5 220,34	300	315-349	AUN300	5 972,19	400	10	DJSS400	52 731,31												
150/160	10/16	APZ150160	5 454,96	350	351-378	AUN350	10 877,94	500	10	DJSS500	62 350,82												
150/180	10/16	APZ150180	7 273,28	400	400-420	AUN400429	12 690,93	600	10	DJSS600	☎												
200/200	10/16	APZ200200	7 801,18	400	417-437	AUN400	12 477,63	ДЕМОНТАЖНА (МОНТАЖНА) ВСТАВКА LIGHT DJL															
200/225	10/16	APZ200225	8 270,43	450	476-493	UN450	☎																
250/250	10/16	APZ250250	11 203,20	500	500-532	AUN500532	20 316,14																
250/280	10/16	APZ250280	13 490,77	500	526-546	AUN500	18 556,48																
300/315	10/16	APZ300315	15 015,81	600	630-650	AUN600	23 995,44																
400/400	10/16	APZ400400	42 583,90	МУФТА УНІВЕРСАЛЬНА СЕРІЯ MUN, ДЛЯ ТРУБ ЗІ СТАЛІ, ЧАВУНУ, АЦ, ПВХ																			
МУФТА ПОДВІЙНА СЕРІЯ MPZ, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ																							
								DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.												
DE	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.	200	10	DJL200	☎												
75	10/16	MPZ075	3 343,36	50	57-74	MUN050	1 119,79	200	16	DJLP200	☎												
90	10/16	MPZ090	3 812,61	65	63-85	MUN065	1 386,40	250	10	DJL250	☎												
110	10/16	MPZ110	4 751,10	80	85-107	MUN080	1 653,02	250	16	DJLP250	☎												
125	10/16	MPZ125	6 804,05	100	107-132	MUN100	2 132,93	300	10	DJL300	☎												
140	10/16	MPZ140	☎	100/80		MUN100080	☎	300	16	DJLP300	☎												
160	10/16	MPZ160	7 918,50	125	132-158	MUN125	2 826,13	350	10	DJL350	☎												
200	10/16	MPZ200	11 085,89	150	158-184	MUN150	3 146,06	350	16	DJLP350	☎												
225	10/16	MPZ225	11 437,82	150/100		MUN150100	☎	УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ AGRIP															
250	10/16	MPZ250	20 822,70	175	189-212	MUN175	☎																
280	10/16	MPZ280	☎	200	218-244	MUN200	4 265,86																
315	10/16	MPZ315	25 867,09	200/150		MUN200150	☎																
ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ ARE, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ				225	243-269	MUN225	☎	DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.												
				250	266-295	MUN250	5 438,96	50	46-70	AGRIP050	5 072,10												
				300	315-349	MUN300	6 665,41	60/65	70-95	AGRIP065	6 371,06												
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	400	417-437	MUN400	12 904,21	80	88-123	AGRIP080	7 670,02												
50/63	10/16	ARE050063	☎	500	526-546	MUN500	22 075,81	100	108-143	AGRIP100	9 711,22												
65/75	10/16	ARE065075	☎	600	630-650	MUN600	24 368,70	125	133-168	AGRIP125	10 824,61												
80/90	10/16	ARE080090	☎	ШВИДКИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ AQZ, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ				150	159-194	AGRIP150	11 257,60												
100/110	10/16	ARE100110	☎					200	200-235	AGRIP200	18 865,74												
125/125	10/16	ARE125125	☎					250	250-285	AGRIP250	25 484,22												
150/160	10/16	ARE150160	☎	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	300	315-350	AGRIP300	37 112,94												
200/200	10	ARE200200	☎	50/63	10/16	AQZ050063	879,84	УНІВЕРСАЛЬНА ФЛАНЦЕВА МУФТА СЕРІЯ MGRIP															
250/250	10	ARE250250	☎	60-65/63	10/16	AQZ065063	☎																
300/315	10	ARE300315	☎	60-65/75	10/16	AQZ065075	1 055,79																
ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ ARA, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ				80/90	10/16	AQZ080090	1 466,38																
				100/110	10/16	AQZ100110	1 759,66	DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.												
				125/125	10/16	AQZ125125	2 052,94	50	46-70	MGRIP050	7 979,28												
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	125/140	10/16	AQZ125140	2 580,85	65	70-95	MGRIP065	8 783,39												
400/400	10	ARA400400	25 484,22	150/160	10/16	AQZ150160	2 815,47	80	88-123	MGRIP080	9 958,64												
500/500	10	ARA500500	36 679,97	200/200	10/16	AQZ200200	3 929,92	100	108-143	MGRIP100	11 999,86												
600/630	10	ARA600630	44 906,67	200/225	10/16	AQZ200225	4 047,23	125	133-168	MGRIP125	14 288,48												
				250/250	10/16	AQZ250250	5 630,93	150	159-194	MGRIP150	14 845,18												
				300/315	10/16	AQZ300315	6 862,69	200	200-235	MGRIP200	26 597,62												
				400/400	10/16	AQZ400400	11 965,73	250	250-285	MGRIP250	35 814,00												
								300	315-350	MGRIP300	45 339,65												

СІДЕЛЬЦЕ ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ РІЗЬБОВЕ ВРЕ				СІДЕЛЬЦЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ РІЗЬБОВЕ ВК , BFL				РЕМОНТНИЙ ХОМУТ RM							
															
DE	thread	code	Ціна з ПДВ, грн.	PIPE DE	OUT-LET DN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	L	code	Ціна з ПДВ, грн.				
50	3/4"	BPE05034	879,84	50-200	3/4"	BK05034	762,53	60-67	200	RM060200	2 292,90				
50	1"	BPE0501	879,84	50-200	1"	BK0501	762,53	75-85	200	RM075200	2 399,55				
50	1 1/4"	BPE050114	879,84	50-200	1 1/4"	BK050114	762,53	75-85	300	RM075300	3 466,02				
63	3/4"	BPE06334	1 055,79	50-200	1 1/2"	BK050112	762,53	88-98	200	RM088200	2 559,52				
63	1"	BPE0631	1 055,79	100-300	1"	BK1001	938,50	88-98	300	RM088300	3 785,95				
63	1 1/4"	BPE063114	1 055,79	100-300	1 1/4"	BK100114	938,50	108-118	200	RM108200	2 719,49				
63	1 1/2"	BPE063112	1 055,79	100-300	1 1/2"	BK100112	938,50	108-118	300	RM108300	3 945,92				
63	2"	BPE0632	1 055,79	100-300	2"	BK1002	938,50	115-128	200	RM115200	2 772,80				
75	1"	BPE0751	1 114,45	80-700	2"	BK0802	1 525,04	115-128	300	RM115300	3 999,25				
75	1 1/4"	BPE075114	1 114,45	ХОМУТ Н/Ж ДЛЯ СЕДЕЛКИ JB 				132-144	200	RM132200	2 986,10				
75	1 1/2"	BPE075112	1 114,45					132-144	300	RM132300	4 319,18				
75	2"	BPE0752	1 114,45	DN				151-161	200	RM151200	3 039,42				
90	1"	BPE0901	1 231,76					151-161	300	RM151300	4 479,15				
90	1 1/4"	BPE090114	1 231,76	code				158-172	200	RM158200	3 092,75				
90	1 1/2"	BPE090112	1 231,76					158-172	300	RM158300	4 479,15				
90	2"	BPE0902	1 231,76	Ціна з ПДВ, грн.				168-182	200	RM168200	3 146,06				
110	3/4"	BPE11034	1 525,04					168-182	300	RM168300	4 532,48				
110	1"	BPE1101	1 525,04	60-77	JB060077	703,87	77-95	JB077095	703,87	193-203	200	RM193200	3 306,03		
110	1 1/4"	BPE110114	1 525,04	98-119	JB098119	762,53	102-122	JB102122	762,53	193-203	300	RM193300	4 799,09		
110	1 1/2"	BPE110112	1 525,04	120-150	JB120150	762,53	125-135	JB125135	762,53	217-229	200	RM217200	3 466,02		
110	2"	BPE1102	1 525,04	125-135	JB125135	762,53	139-160	JB139-160	821,18	217-229	300	RM217300	5 225,68		
125	2"	BPE1252	1 642,35	139-160	JB139-160	821,18	150-180	JB150180	879,84	245-260	200	RM243200	3 785,95		
160	1"	BPE1601	2 580,85	150-180	JB150180	879,84	200-230	JB200230	997,14	245-260	300	RM243300	5 438,96		
160	1 1/4"	BPE160114	2 580,85	200-230	JB200230	997,14	230-250	JB230250	997,14	270-288	200	RM270200	3 999,25		
160	1 1/2"	BPE160112	2 580,85	250-280	JB250280	997,14	285-315	JB285315	1 114,45	270-288	300	RM270300	5 705,58		
160	2"	BPE1602	2 580,85	315-340	JB315340	1 173,10	315-340	JB315340	1 173,10	304-323	200	RM304200	4 212,53		
200	1"	BPE2001	3 226,05	410-435	JB410435	1 349,07	410-435	JB410435	1 349,07	304-323	300	RM304300	6 078,85		
200	1 1/4"	BPE200114	3 226,05	506-535	JB506535	1 876,98	СІДЕЛЬЦЕ ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ ФЛАНЦЕВЕ ВРФ 				323-336	200	RM323200	4 319,18	
200	1 1/2"	BPE200112	3 226,05	PIPE DE							323-336	300	RM323300	6 345,46	
200	2"	BPE2002	3 226,05								410-432	300	RMD410300	11 091,23	
250	2"	BPE2502	5 748,24								410-432	400	RMD410400	15 037,14	
315	2"	BPE3152	7 625,22								510-540	400	RMD510400	16 903,46	
СІДЕЛЬЦЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ ФЛАНЦЕВЕ ВКФ 				OUT-LET DN				РЕМОНТНИЙ ХОМУТ Н/Ж RMSS 				DN			
PIPE DN				code				Ціна з ПДВ, грн.				L			
80	50	BKF080050	4 223,20	110	50	BPF110050	4 692,45	60-67	200	RMSS060200	2 719,49	75-85	200	RMSS075200	2 719,49
100	50	BKF100050	5 278,99	110	65	BPF110065	4 985,71	88-98	200	RMSS088200	2 772,80	108-118	200	RMSS108200	2 826,13
100	65	BKF100065	5 630,93	110	80	BPF110080	5 220,34	108-118	300	RMSS108300	4 212,53	115-128	200	RMSS115200	2 986,10
100	80	BKF100080	5 748,24	160	50	BPF160050	6 569,42	115-128	300	RMSS115300	4 319,18	151-161	200	RMSS151200	3 146,06
150	50	BKF150050	6 452,11	160	80	BPF160080	7 331,94	158-172	200	RMSS158200	3 306,03	158-172	300	RMSS158300	4 905,73
150	80	BKF150080	6 686,74	160	100	BPF160100	7 625,22	168-182	200	RMSS168200	3 412,69	168-182	300	RMSS168300	5 065,71
150	100	BKF150100	7 331,94	200	50	BPF200050	7 507,90	217-229	200	RMSS217200	3 999,25	217-229	300	RMSS217300	5 758,91
200	80	BKF200080	7 625,22	200	80	BPF200080	7 625,22	270-288	200	RMSS270200	☎	270-288	300	RMSS270300	6 558,75
200	100	BKF200100	7 801,18	200	100	BPF200100	8 094,46	323-336	200	RMSS323200	☎	323-336	300	RMSS323300	7 251,95
200	150	BKF200150	8 681,02	225	50	BPF225050	9 150,26	DN				L			
250	100	BKF250100	8 739,68	225	80	BPF225080	9 208,91								
250	150	BKF250150	9 736,82	225	100	BPF225100	9 502,19	60-67	200	RMSS060200	2 719,49	75-85	200	RMSS075200	2 719,49
300	100	BKF300100	12 317,66	250	50	BPF250050	10 030,10	88-98	200	RMSS088200	2 772,80	108-118	200	RMSS108200	2 826,13
300	150	BKF300150	13 197,49	250	80	BPF250080	10 558,00	108-118	300	RMSS108300	4 212,53	115-128	200	RMSS115200	2 986,10
400	100	BKF400100	17 831,28	250	100	BPF250100	11 085,89	115-128	300	RMSS115300	4 319,18	151-161	200	RMSS151200	3 146,06
400	150	BKF400150	20 118,85	250	150	BPF250150	12 845,55	158-172	200	RMSS158200	3 306,03	158-172	300	RMSS158300	4 905,73
500	100	BKF500100	19 884,22	315	50	BPF315050	15 191,78	168-182	200	RMSS168200	3 412,69	168-182	300	RMSS168300	5 065,71
500	150	BKF500150	22 113,14	315	80	BPF315080	15 250,43	217-229	200	RMSS217200	3 999,25	217-229	300	RMSS217300	5 758,91
600	100	BKF600100	20 353,47	315	100	BPF315100	15 485,06	270-288	200	RMSS270200	☎	270-288	300	RMSS270300	6 558,75
600	150	BKF600150	22 816,99	315	150	BPF315150	17 127,41	323-336	200	RMSS323200	☎	323-336	300	RMSS323300	7 251,95
				400	80	BPF400080	23 814,14	DN				L			
				400	100	BPF400100	24 224,74								
				400	150	BPF400150	24 635,31	60-67	200	RMSS060200	2 719,49	75-85	200	RMSS075200	2 719,49
				500	100	BPF500100	☎	88-98	200	RMSS088200	2 772,80	108-118	200	RMSS108200	2 826,13
				500	150	BPF500150	☎	108-118	300	RMSS108300	4 212,53	115-128	200	RMSS115200	2 986,10
				630	100	BPF630100	☎	115-128	300	RMSS115300	4 319,18	151-161	200	RMSS151200	3 146,06

Промислові труби з поліпропілену (PP)



ДСТУ
ISO
9001

Поліпропіленові труби (PP) виготовляються компанією SIMONA AG (Німеччина) зі стандартними розмірними співвідношеннями SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 17; SDR 11.

Труби призначені для будівництва та ремонту промислових трубопроводів, що транспортують рідину з температурою робочого середовища до 95 °C, а також інші хімічні речовини, до яких поліпропілен хімічно стійкий.

Поліпропіленові труби виготовляються у відрізках зі стандартною довжиною 5 м, інша довжина – за замовленням.

Труби відповідають стандартам DIN 8077/8078 та DINENISO 15494.

Диаметр, мм	SDR 26			SDR 17,6			SDR 11		
	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Артикул Simona	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Артикул Simona	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Артикул Simona
16	-	-	-	-	-	-	1,8	☎	10013652
20	-	-	-	-	-	-	1,9	☎	10000720
25	-	-	-	1,8	☎	10000721	2,3	☎	10000722
32	-	-	-	1,8	☎	10000723	2,9	☎	10000724
40	1,8	☎	10001197	2,3	☎	10000725	3,7	☎	10000726
50	2	☎	10001198	2,9	☎	10000728	4,6	☎	10000730
63	2,5	☎	10001200	3,6	☎	10000732	5,8	☎	10000733
75	2,9	☎	10001202	4,3	☎	10000735	6,8	☎	10000736
90	3,5	☎	10000738	5,1	☎	10000739	8,2	☎	10000740
110	4,2	☎	10000743	6,3	☎	10000744	10	☎	10000745
125	4,8	☎	10000747	7,1	☎	10000748	11,4	☎	10000749
140	5,4	☎	10001206	8	☎	10000751	12,7	☎	10000752
160	6,2	☎	10000755	9,1	☎	10000756	14,6	☎	10000757
180	6,9	☎	10001208	10,2	☎	10000759	16,4	☎	10000760
200	7,7	☎	10000763	11,4	☎	10000764	18,2	☎	10000765
225	8,6	☎	10001210	12,8	☎	10000767	20,5	☎	10000768
250	9,6	☎	10001211	14,2	☎	10000771	22,7	☎	10000772
280	10,7	☎	10001213	15,9	☎	10000774	25,4	☎	10000775
315	12,1	☎	10000778	17,9	☎	10000779	28,6	☎	10000780
355	13,6	☎	10001214	20,1	☎	10000783	32,2	☎	10000784
400	15,3	☎	10001215	22,7	☎	10000788	36,3	☎	10000789
450	17,2	☎	10001218	25,5	☎	10003082	40,9	☎	10003083
500	19,1	☎	10001219	28,4	☎	10000795	45,4	☎	10000796
560	21,4	☎	10001221	31,7	☎	10000798	-	-	-
630	24,1	☎	10001224	35,7	☎	10000799	-	-	-

Промислові труби з полівініліденфториду (PVDF)



107
ДСТУ
ISO
9001

Полівініліденфторидові труби (PVDF) виготовляються компанією SIMONA AG (Німеччина) зі стандартними розмірними співвідношеннями SDR 33 та SDR 21.

Труби призначені для будівництва та ремонту промислових трубопроводів, що транспортують хімікати, хімічно чисті речовини та рідини з температурою робочого середовища від -30 °C до + 140 °C, а також інші агресивні середовища, до яких полівініліденфторид хімічно стійкий.

Сфера застосування – хімічна промисловість, виробництво мінеральних добрив, напівпровідникова продукція, фармацевтична промисловість, виробництво паперу та целюлози, молочна промисловість та утилізація відходів промисловості ядерного паливного циклу.

Полівініліденфторидові труби (PVDF) виготовляються у відрізках зі стандартною довжиною 5 м, інша довжина – на замовлення.

Труби комплектуються високоякісним набором фітингів, відводів, фланців, муфт, кранів, прокладок та іншими необхідними деталями.

Діаметр, мм	SDR 33				SDR 21			
	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Артикул Simona	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Артикул Simona
16	-	-	-	-	1,9	0,163	☎	10000956
20	-	-	-	-	1,9	0,21	☎	10000957
25	-	-	-	-	1,9	0,269	☎	10000958
32	-	-	-	-	2,4	0,435	☎	10000959
40	-	-	-	-	2,4	0,553	☎	10000960
50	-	-	-	-	3	0,85	☎	10000961
63	2	0,748	☎	10000962	3	1,09	☎	10000963
75	2,3	1,03	☎	10000964	3,6	1,55	☎	10000965
90	2,8	1,48	☎	10000966	4,3	2,22	☎	10000967
110	3,4	2,2	☎	10000968	5,3	3,33	☎	10000969
125	3,9	2,84	☎	10000970	6	4,25	☎	10002153
140	4,3	3,52	☎	10000971	6,7	5,31	☎	10002154
160	4,9	4,54	☎	10000972	7,7	6,96	☎	10002155
180	5,5	5,74	☎	10000973	-	-	-	-
200	6,2	7,19	☎	10000974	-	-	-	-
225	6,9	8,95	☎	10001128	-	-	-	-
250	7,7	11,1	☎	10002160	-	-	-	-
280	8,6	13,9	☎	10002161	-	-	-	-
315	9,7	17,6	☎	10002162	-	-	-	-

Обладнання для зварювання Georg Fischer (Швейцарія)

Тип апарату	Діаметр труб, що зварюються, потужність, вага	Ціна з ПДВ, грн.
Терморезисторне зварювальне обладнання з можливістю реєстрації процесу зварювання і друку параметрів зварювання, автоматичне або ручне введення даних для процесу зварювання, автоматична корекція часу зварювання в залежності від навколишньої температури.		
MSA 2.1 з можливістю протоколювання	20-1200 мм, 220В/3,5 кВт, 11.9 кг	335 000,00
Обладнання для зварювання труб з поліетилену нагрітим інструментом встик та обладнання з можливістю протоколювання процесу зварювання.		
ECO S 160	40-160мм, 220В/1900Вт, 78 кг	385 000,00
TOP* 2.0 160	40-160мм, 220В/1900Вт, 126 кг	570 000,00
Комплект вкладишів 40-140 мм		60 000,00
ECO S 250	75-250мм, 220В/3270Вт, 116 кг,	442 000,00
TOP* 2.0 250	75-250мм, 220В/3270Вт, 191 кг,	686 000,00
Комплект вкладишів 75-225 мм		147 000,00
ECO S 315	90-315мм, 220В/3870Вт, 129 кг,	490 000,00
TOP* 2.0 315	90-315мм, 220В/3870Вт, 206 кг,	685 000,00
Комплект вкладишів 90-280 мм		202 000,00
TOP* 2.0 500	250-500 мм, 380В/6250 Вт, 497 кг	1 330 000,00
Комплект вкладишів 250-450 мм		425 000,00
Додаткові вкладиші 200 мм, 225 мм		180 000,00
TOP* 2.0 630	315-630 мм, 380В/11000 Вт, 627 кг	1 427 000,00
Комплект вкладишів 315-560 мм		491 000,00
GF 800	500-800 мм, 380В/15000 Вт, 1546 кг,	3 109 000,00
GF 1000	710-1000 мм, 380В/19500 Вт, 2528 кг,	4 336 000,00
GF 1200	800-1200 мм, 380В/20500 Вт, 2932 кг,	4 947 000,00
Комплект вкладишів 500-710 мм (GF 800)		969 000,00
Комплект вкладишів 710-900 мм (GF 1000)		1 275 000,00
Комплект вкладишів 800-1000 мм (GF 1200)		1 142 000,00
Кран-балка для GF 800/1000/1200		772 000,00
WR 200 - пристрій протоколювання		357 000,00

* - мають можливість підключення пристрою протоколювання WR 200.

Обладнання для зварювання Kamitech (Польща)

Тип апарату	Діаметр труб, що зварюються, потужність, вага	Ціна з ПДВ, грн.
Терморезисторне зварювальне обладнання з можливістю реєстрації процесу зварювання і друку параметрів зварювання, автоматичне або ручне введення даних для процесу зварювання, автоматична корекція часу зварювання в залежності від навколишньої температури.		
KmT 4k0 S з можливістю протоколювання	25-800 мм, 220В	170 000,00
Обладнання для зварювання труб з поліетилену нагрітим інструментом встик та обладнання з можливістю протоколювання процесу зварювання.		
KmT 160	63-160 мм, 220В	548 100,00
KmT 160 A*	63-160 мм, 220В	661 500,00
Комплект вкладишів 63-140 мм		99 000,00
KmT 250	75-250 мм, 220В	485 100,00
KmT 250 A*	75-250 мм, 220В	582 120,00
Комплект вкладишів 75-225 мм		185 220,00
KmT 315	90-315 мм, 220В	540 000,00
KmT 315 A*	90-315 мм, 220В	636 300,00
Комплект вкладишів 90-280 мм		230 000,00
KmT 400	125-400 мм, 220В	625 000,00
KmT 400 A*	125-400 мм, 220В	722 000,00
Комплект вкладишів 125-355 мм		330 000,00
KmT 630	315-630 мм, 380В	1 247 400,00
KmT 630 A*	315-630 мм, 380В	1 367 100,00
Комплект вкладишів 315-560 мм		465 000,00
Кран-балка для KMT 630		189 600,00

* - вбудований пристрій для реєстрації та контролю параметрів зварювання.

Додаткове обладнання Georg Fischer (Швейцарія)

Найменування		Робочий діаметр	Ціна з ПДВ, грн,
	Пристрій для зняття оксидного шару PT-2	110 - 500 мм	125 000,00
	Пристрій для зняття оксидного шару	63 - 250 мм	90 000,00
	Пристрій для зняття оксидного шару RTC-710	355 - 710 мм	263 000,00
	Пристрій для кріплення сиделець великого діаметру на трубу	280 - 630 мм	140 000,00
	Перетискувач для трубопроводів	25 - 10 мм	22 000,00
	Перетискувач для трубопроводів	110 - 250 мм	70 000,00
	Перетискувач для трубопроводів (A25)	160 - 250 мм	285 000,00
	Опорні ролики	до 355 мм	18 000,00
	Опорні ролики	до 630 мм	22 000,00
	Пристрій для вирівнювання овальності труби	560 - 630 мм	600 000,00
	Труборіз ПЕ труб PPC	50-110 мм	12 000,00
	Труборіз ПЕ труб PPC	110-160 мм	15 000,00

Оренда зварювального обладнання

Тип апарату	Діаметр труб, що зварюються, потужність, вага	Ціна з ПДВ, грн. календарний день
Терморезисторне зварювальне обладнання з можливістю реєстрації процесу зварювання і друку параметрів зварювання, автоматичне або ручне введення даних для процесу зварювання, автоматична корекція часу зварювання в залежності від навколишньої температури.		
KMT 3300 (з можливістю протоколювання)	25-500 мм, 220В/3300Вт, 26 кг.	500,00
Обладнання для зварювання труб з поліетилену нагрітим інструментом встик і обладнання з можливістю протоколювання процесу зварювання.		
KL 315 ECO1	90-315 мм, 220В/3700Вт, 164 кг.	2 000,00
KL 630 TOP1 (з можливістю протоколювання)	315-630 мм, 380В/11000Вт, 627 кг.	3 000,00
GF 1200	710-1000 мм, 380В/19500Вт, 2528 кг.	20 000,00
Термін оренди обчислюється в календарних днях (включаючи вихідні та святкові дні).		

Сервісне обслуговування

Обладнання	Атестація	Калібрування – Діагностика
	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.
Терморезисторне зварювальне обладнання		
GF/KMT/Fusion	2 000,00	1 000,00
Трасса М	2 000,00	1 000,00
Обладнання для зварювання труб з поліетилену нагрітим інструментом встик		
GF/KMT/Fusion (полу автомат) 160/250/315	2 500,00	1 000,00
GF/KMT/Fusion (полу автомат) 400/500/630	3 000,00	1 500,00
GF/KMT/Fusion (автомат) 160/250/315	3 500,00	1 500,00
GF/KMT/Fusion (автомат) 400/500/630	4 000,00	3 000,00

Ковзаючі опори для прокладки труб у футлярі

Тип BR							Тип L						
	Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				
			Висота ковзаючої опори, мм						Висота ковзаючої опори, мм				
			15	25	35	45			24	40	60	80	
	32 - 37	3	184,20	187,25	190,31	193,36	110 - 139	6	895,56	919,98	944,41	968,83	
	38 - 48	4	236,10	240,17	244,24	248,31	140 - 159	7	976,97	1 005,47	1 033,96	1 062,46	
	49 - 58	5	288,00	293,09	298,18	303,27	160 - 179	8	1 058,39	1 090,95	1 123,52	1 156,08	
	59 - 69	6	339,90	346,01	352,12	358,22	180 - 199	9	1 139,80	1 176,44	1 213,07	1 249,71	
	70 - 79	7	391,81	398,93	406,05	413,18	200 - 220	10	1 221,21	1 261,92	1 302,63	1 343,34	
	80 - 90	8	443,71	451,85	459,99	468,13	221 - 240	11	1 302,63	1 347,41	1 392,18	1 436,96	
	91 - 101	9	495,61	504,77	513,93	523,09	241 - 260	12	1 384,04	1 432,89	1 481,74	1 530,59	
	100 - 111	10	547,51	557,69	567,86	578,04	261 - 280	13	1 465,46	1 518,38	1 571,30	1 624,22	
	112 - 121	11	599,41	610,61	621,80	633,00	281 - 300	14	1 546,87	1 603,86	1 660,85	1 717,84	
	122 - 132	12	651,31	663,53	675,74	687,95	301 - 320	15	1 628,29	1 689,35	1 750,41	1 811,47	
	133 - 142	13	703,22	716,45	729,68	742,91	321 - 340	16	1 709,70	1 774,83	1 839,96	1 905,10	
	143 - 152	14	755,12	769,37	783,61	797,86	341 - 360	17	1 791,12	1 860,32	1 929,52	1 998,72	
	153 - 163	15	807,02	822,28	837,55	852,82	361 - 380	18	☎	☎	☎	☎	
164 - 173	16	858,92	875,20	891,49	907,77	381 - 400	19	☎	☎	☎	☎		
Тип R (160-420)							Тип „ZR Duo” (версія 1 - замок сталевий)						
	Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				
			Висота ковзаючої опори, мм						Висота ковзаючої опори, мм				
			28	42	58	72			88	35	60	90	130
	160 - 190	4	1 282,28	1 298,56	1 314,84	1 331,12	1 379,97	290 - 332	7	2 873,93	3 030,65	3 329,85	3 629,04
	191 - 225	5	1 414,57	1 434,93	1 455,28	1 475,63	1 536,70	333 - 373	8	3 150,73	3 329,85	3 671,79	4 013,73
	226 - 255	6	1 546,87	1 571,30	1 595,72	1 620,14	1 693,42	374 - 415	9	3 427,54	3 629,04	4 013,73	4 398,41
	256 - 290	7	1 679,17	1 707,67	1 736,16	1 764,66	1 850,14	416 - 456	10	3 704,35	3 928,24	4 355,67	4 783,09
	291 - 325	8	1 811,47	1 844,03	1 876,60	1 909,17	2 006,86	457 - 498	11	3 981,16	4 227,44	4 697,61	5 167,77
	326 - 355	9	1 943,77	1 980,40	2 017,04	2 053,68	2 163,59	499 - 539	12	4 257,97	4 526,64	5 039,55	5 552,46
	356 - 390	10	2 076,07	2 116,77	2 157,48	2 198,19	2 320,31	540 - 581	13	4 534,78	4 825,83	5 381,49	5 937,14
391 - 420	11	2 208,36	2 253,14	2 297,92	2 342,70	2 477,03	582 - 622	14	4 811,59	5 125,03	5 723,43	6 321,82	
Тип TR (151-414)							Тип „ZR Duo” (версія 2 - замок пластиковий)						
	Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				
			Висота ковзаючої опори, мм						Висота ковзаючої опори, мм				
			30	50	70	90			35	60	90	130	
	151 - 183	5	1 099,09	1 149,98	1 200,86	1 261,92	266 - 309	7	2 527,91	2 684,64	2 983,83	3 283,03	
	184 - 216	6	1 233,43	1 294,49	1 355,55	1 428,82	310 - 350	8	2 804,72	2 983,83	3 325,78	3 667,72	
	217 - 249	7	1 367,76	1 439,00	1 510,24	1 595,72	351 - 392	9	3 081,53	3 283,03	3 667,72	4 052,40	
	250 - 282	8	1 502,09	1 583,51	1 664,92	1 762,62	393 - 433	10	3 358,34	3 582,23	4 009,66	4 437,08	
	283 - 315	9	1 636,43	1 728,02	1 819,61	1 929,52	434 - 475	11	3 635,15	3 881,43	4 351,60	4 821,76	
	316 - 348	10	1 770,76	1 872,53	1 974,30	2 096,42	476 - 516	12	3 911,96	4 180,63	4 693,54	5 206,45	
	349 - 381	11	1 905,10	2 017,04	2 128,98	2 263,32	517 - 558	13	4 188,77	4 479,82	5 035,48	5 591,13	
	382 - 414	12	2 039,43	2 161,55	2 283,67	2 430,22	559 - 599	14	4 608,05	4 921,50	5 519,89	6 118,29	
							600 - 641	15	4 884,86	5 220,69	5 861,83	6 502,97	
							642 - 683	16	5 161,67	5 519,89	6 203,77	6 887,65	
							684 - 724	17	5 438,48	5 819,09	6 545,71	7 272,33	
							725 - 766	18	5 715,29	6 118,29	6 887,65	7 657,02	
							767 - 807	19	5 992,09	6 417,48	7 229,59	8 041,70	

Розділювач типу SM Duo (версія 1)									Манжет типу U			
Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн								Зовнішній діаметр труби, мм	Зовнішній діаметр футляра, мм	Ціна за комплект, з ПДВ
		Висота ковзаючої опори, мм										
		32	50	70	100	160	210					
471-520	9	5 251,22	5 434,41	5 617,59	5 800,77	5 983,95	9 281,23		300	540	7 123,75	
521-570	10	5 597,23	5 800,77	6 004,31	6 207,84	6 411,38	10 075,02		400	720	9 464,41	
571-620	11	5 943,25	6 167,13	6 391,02	6 614,91	6 838,80	10 868,81		500	900	11 805,08	
621-670	12	6 289,26	6 533,50	6 777,74	7 021,99	7 266,23	11 662,60		600	1080	14 145,74	
671-720	13	6 635,27	6 899,86	7 164,46	7 429,06	7 693,65	12 456,39		700	1260	16 588,17	
721-770	14	6 981,28	7 266,23	7 551,18	7 836,13	8 121,08	13 250,18		800	1440	18 827,06	
771-820	15	7 327,29	7 632,59	7 937,90	8 243,20	8 548,50	14 043,97		900	1620	21 269,49	
821-870	16	7 673,30	7 998,96	8 324,61	8 650,27	8 975,93	14 837,76		1000	1800	23 508,39	
871-920	17	8 019,31	8 365,32	8 711,33	9 057,34	9 403,35	15 631,55					
921-970	18	8 365,32	8 731,69	9 098,05	9 464,41	9 830,78	16 425,34					
971-1020	19	8 711,33	9 098,05	9 484,77	9 871,49	10 258,20	17 219,13					
1021-1070	20	9 057,34	9 464,41	9 871,49	10 278,56	10 685,63	18 012,92					
1071-1120	21	9 403,35	9 830,78	10 258,20	10 685,63	11 113,05	18 806,71					
1121-1170	22	9 749,36	10 197,14	10 644,92	11 092,70	11 540,48	19 600,50					
1171-1220	23	10 095,38	10 563,51	11 031,64	11 499,77	11 967,91	20 394,29					
1221-1270	24	10 441,39	10 929,87	11 418,36	11 906,84	12 395,33	21 188,08					
1271-1320	25	10 787,40	11 296,24	11 805,08	12 313,92	12 822,76	21 981,87					
1321-1370	26	11 133,41	11 662,60	12 191,79	12 720,99	13 250,18	22 775,66					
1371-1420	27	11 479,42	12 028,97	12 578,51	13 128,06	13 677,61	23 569,45					
1421-1470	28	11 825,43	12 395,33	12 965,23	13 535,13	14 105,03	24 363,24					
1471-1520	29	12 171,44	12 761,69	13 351,95	13 942,20	14 532,46	25 157,03					
Розділювач типу SM Duo (версія 2)									Манжет типу N			
Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн								Зовнішній діаметр труби, мм	Зовнішній діаметр футляра, мм	Ціна за комплект, з ПДВ
		Висота ковзаючої опори, мм										
		32	50	70	100	160	210					
471-520	10	4 538,85	4 742,38	4 945,92	5 149,46	5 352,99	9 016,64		20 x 50	26 x 64	1 038,03	
521-570	11	4 884,86	5 108,75	5 332,64	5 556,53	5 780,42	9 810,43		25 x 80	33 x 92	1 119,45	
571-620	12	5 230,87	5 475,11	5 719,36	5 963,60	6 207,84	10 604,22		25 x 100	33 x 112	1 221,21	
621-670	13	5 576,88	5 841,48	6 106,07	6 370,67	6 635,27	11 398,00		25 x 150	33 x 165	1 465,46	
671-720	14	5 922,89	6 207,84	6 492,79	6 777,74	7 062,69	12 191,79		32 x 80	41 x 92	1 119,45	
721-770	15	6 268,90	6 574,21	6 879,51	7 184,81	7 490,12	12 985,58		25 x 100	41 x 112	1 221,21	
771-820	16	6 614,91	6 940,57	7 266,23	7 591,89	7 917,54	13 779,37		25 x 150	41 x 165	1 465,46	
821-870	17	6 960,92	7 306,94	7 652,95	7 998,96	8 344,97	14 573,16		40 x 100	50 x 112	1 200,86	
871-920	18	7 306,94	7 673,30	8 039,66	8 406,03	8 772,39	15 366,95		40 x 125	50 x 135	1 343,34	
921-970	19	7 652,95	8 039,66	8 426,38	8 813,10	9 199,82	16 160,74		40 x 150	50 x 165	1 465,46	
971-1020	20	7 998,96	8 406,03	8 813,10	9 220,17	9 627,24	16 954,53		50 x 100	64 x 112	1 200,86	
1021-1070	21	8 670,63	9 098,05	9 525,48	9 952,90	10 380,33	18 073,98		50 x 125	64 x 135	1 343,34	
1071-1120	22	9 016,64	9 464,41	9 912,19	10 359,97	10 807,75	18 867,77		50 x 150	64 x 165	1 465,46	
1121-1170	23	9 362,65	9 830,78	10 298,91	10 767,04	11 235,18	19 661,56		65 x 125	78 x 135	1 384,04	
1171-1220	24	9 708,66	10 197,14	10 685,63	11 174,12	11 662,60	20 455,35		65 x 150	78 x 165	1 628,29	
1221-1270	25	10 054,67	10 563,51	11 072,35	11 581,19	12 090,03	21 249,14		65 x 200	78 x 225	2 340,66	
1271-1320	26	10 400,68	10 929,87	11 459,07	11 988,26	12 517,45	22 042,93		80 x 150	92 x 165	1 628,29	
1321-1370	27	10 746,69	11 296,24	11 845,78	12 395,33	12 944,88	22 836,72		80 x 180	92 x 190	1 689,35	
1371-1420	28	11 092,70	11 662,60	12 232,50	12 802,40	13 372,30	23 630,51		80 x 200	92 x 225	2 340,66	
1421-1470	29	11 438,71	12 028,97	12 619,22	13 209,47	13 799,73	24 424,30		80 x 240	92 x 252	2 808,79	
1471-1520	30	11 784,72	12 395,33	13 005,94	13 616,55	14 227,15	25 218,09		80 x 250	92 x 275	3 358,34	
									100 x 150	112 x 165	1 730,05	
									100 x 180	112 x 190	1 791,12	
									100 x 200	112 x 225	2 381,37	
									100 x 240	112 x 252	2 707,03	
									100 x 250	112 x 275	3 358,34	
									100 x 300	112 x 330	4 274,25	
									125 x 200	131 x 225	2 483,14	
									125 x 240	131 x 252	2 707,03	
									125 x 250	131 x 275	3 114,10	
									150 x 200	162 x 225	2 381,37	
									150 x 240	162 x 252	2 707,03	
									150 x 250	162 x 275	3 114,10	
									150 x 300	162 x 330	3 968,95	
									150 x 400	162 x 415	5 699,00	
									180 x 250	190 x 275	3 114,10	
									180 x 300	190 x 330	3 968,95	
									200 x 250	225 x 275	2 849,50	
									200 x 300	225 x 330	3 968,95	
									200 x 350	225 x 362	5 006,98	
									200 x 400	225 x 415	5 882,18	
									240 x 300	252 x 330	4 172,48	
									240 x 350	252 x 362	5 393,70	
									240 x 400	252 x 415	6 411,38	
									250 x 300	275 x 330	4 681,32	
									250 x 350	275 x 362	4 884,86	
									250 x 400	275 x 415	5 536,17	
									250 x 450	275 x 455	7 245,87	
									300 x 400	325 x 415	5 190,16	
									300 x 450	325 x 455	6 899,86	
									300 x 500	325 x 513	8 202,49	
									350 x 450	362 x 513	6 635,27	
									400 x 500	410 x 513	7 734,36	
									400 x 600	410 x 615	9 159,11	
									500 x 600	510 x 615	8 548,50	

Ущільнювальний ланцюг								Гумово-сталеві прокладки типу G-S								
	Тип ланцюга	Розміри для герметизації, мм	Ціна комплекту з ПДВ, грн					Діаметр	Тиск, Мпа	Ціна, з ПДВ						
			"A2" EPDM	"Z" EPDM	"A4" EPDM	"A2" NBR	2LU - "A2" EPDM			ВОДА G-S-W (EPDM)	ГАЗ G-S-G (NBR)					
	LU-1	26 - 33	191,32	191,32	225,92	236,10	380,61	20	1,0 – 4,0	170,97	170,97					
	LU-2	32 - 41	225,92	225,92	272,74	276,81	449,81	25	1,0 – 4,0	170,97	170,97					
	LU-3	40 - 51	276,81	276,81	327,69	339,90	553,62	32	1,0 – 4,0	170,97	170,97					
	LU-4	50 - 63	337,87	337,87	398,93	425,39	677,77	40	1,0 – 4,0	170,97	170,97					
	LU-5	62 - 77	531,23	531,23	614,68	643,17	1 461,39	50	1,0 – 4,0	185,22	185,22					
	LU-6	76 - 93	726,62	726,62	842,64	887,42	2 015,00	65	1,0 – 4,0	221,85	221,85					
	LU-7	92 - 113	958,65	958,65	1 113,34	1 188,65	2 645,97	80	1,0 – 4,0	242,21	242,21					
	LU-8	112 - 133	1 526,52	1 526,52	1 754,48	1 817,57	4 335,31	100	1,0 – 1,6	258,49	258,49					
	LU-9	132 - 157	1 770,76	1 770,76	2 006,86	2 076,07	5 129,10	125	1,0 – 1,6	313,45	313,45					
	LU-10	156 - 181	2 035,36	2 035,36	2 340,66	2 381,37	5 983,95	150	1,0 – 1,6	341,94	341,94					
LU-11	180 - 206	2 544,20	2 544,20	2 910,56	2 991,98	7 429,06	200	1,0 або 1,6	504,77	504,77						
"A2" EPDM - елементи ланцюга - гума EPDM, металеві елементи - нержавіюча сталь A2 "Z" EPDM - елементи ланцюга - гума EPDM, металеві елементи - оцинкована сталь "A4" EPDM - елементи ланцюга - гума EPDM, металеві елементи - нержавіюча сталь A4 "A2" NBR - елементи ланцюга - гума NBR, металеві елементи - нержавіюча сталь A2 2LU - "A2" EPDM (подвійна версія "A2" EPDM) - елементи ланцюга - гума EPDM, прижимні пластини - нержавіюча сталь 1.4307, металеві елементи - нержавіюча сталь A2																
Ущільнювач типу WGC																
	Діаметр	Діапазон застосування, мм	Діаметр отвору - тах, мм	Ціна, з ПДВ												
	25	32 - 35	65	2 340,66												
	32	40 - 44	70	2 645,97												
	40	48 - 52	80	2 971,62												
	50	60 - 65	90	3 256,57												
	65	75 - 78	110	3 968,95												
	80	88 - 94	120	4 416,73												
	100	108 - 116	150	4 986,63												
	125	124 - 140	170	6 228,20												
	150	158 - 172	200	7 815,77												
	200	200 - 225	250	9 667,95												
	250	250 - 280	320	10 624,57												
Ущільнювач типу ZW																
	Діаметр	Діапазон застосування, мм	Діаметр отвору - тах, мм	Ціна, з ПДВ												
	80	78 - 96	160	3 663,64												
	100	108 - 118	200	4 457,43												
	150	155 - 170	250	5 678,65												
	200	200 - 225	300	6 981,28												
	250	250 - 280	350	8 060,02												
	300	310 - 330	400	9 362,65												

Локальні очісні споруди

Локальні очісні споруди (ЛОС) CW Line K та CW Line MB призначені для механічної очистки дощових стічних вод від грубодисперсних нерозчинених сумішей з присутністю неемульгованих нафтопродуктів, масел та продуктів згоряння палива з метою запобігання забрудненню ґрунту та водних об'єктів та виготовляються відповідно до вимог ТУ У В.2.7-22.2-32926466-013:2016. Корпуси виготовляються із спіраліснонавитої поліетиленової труби необхідної кільцевої жорсткості.

ЛОС застосовуються на наступних об'єктах: автозаправочні станції, нафтобази, стоянки вантажного та легкового транспорту, паркінги та автопідприємства, торгівельні, складські та логістичні центри, термінали, райони житлової забудови, промислові підприємства, автотрасси.

Очісні споруди дощових стічних вод включають в себе наступні елементи: колодязі розподілення потоку, пісковідділювачі, маслобензовідділювачі, комбіновані піско-маслобензовідділювачі, колодязі для відбору проб, ємності різного призначення, блоки доочистки.

Жировідділювачі CW Line J призначені для очистки стічних вод, що містять неемульговані жири, рослинні масла з метою запобігання закупорці, забрудненню та, передчасному виходу з ладу каналізаційних трубопроводів.

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line K 3	3	1400	2400	2	☎
	2	CW Line K 7	7	1400	3950	2	☎
	3	CW Line K 10	10	1400	4200	2	☎
	4	CW Line K 20	20	1600	6400	3	☎
	5	CW Line K 50	50	1600	13500	3	☎

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K можуть виготовлятися продуктивністю до 150 л/с

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K TM

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line K 10	10	1400	3650	2	☎
	2	CW Line K 20	20	1600	4800	3	☎
	3	CW Line K 50	50	1600	9600	3	☎

Жировідділювачі CW Line J

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line J1*	1	1000	1110	1	☎
	2	CW Line J2*	2	1000	1 650	1	☎
	3	CW Line J4*	4	1200	1 750	1	☎
	4	CW Line J7	6	1400	2 000	1	☎
	5	CW Line J10	7	1400	2 800	1	☎

Жировідділювачі CW Line J можуть виготовлятися продуктивністю до 40 л/с, * - вертикальне виконання

Бензомасловідділювачі CW Line MB

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line MB3	3	1400	1700	1	☎
	2	CW Line MB7	7	1400	1900	1	☎
	3	CW Line MB10	10	1400	2400	1	☎
	4	CW Line MB20	20	1400	3800	2	☎
	5	CW Line MB50	20	1600	4800	2	☎

Бензомасловідділювачі CW Line MB можуть виготовлятися продуктивністю до 150 л/с

Технічні колодязі (ID 800) CW Line T

	№ п/п	Найменування	H, мм	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line T1000	1,00	☎
	2	CW Line T1500	1,50	☎
	3	CW Line T2000	2,00	☎
	4	CW Line T2500	2,50	☎
	5	CW Line T3000	3,00	☎
	6	CW Line T3500	3,50	☎

В комплект технічного колодязя входить система вентиляції ф110 мм.

H - номінальна висота колодязя (виробу) - залежить від глибини закладання системи.

PIPE
TECHNOLOGY

Для нотаток

Для нотаток

Норми завантаження та розміри труб

Орієнтовна кількість погонних метрів труби, залежно від її діаметра, для стандартного автопричепа довжиною - 13,6 м та висотою - 2,7 м.

Поліетиленові труби: вода, газ				Поліетиленові труби: вода, газ					
Вид складування	Діаметр, мм	Метраж, м	Розміри Рзовн/ Рвнутр/ ширина мм	Вид складування	Діаметр, мм		Метраж, м		
	20	25000-30000	900/600/400		110		4200-4550		
	25	25000-27000	900/600/450		125		3600-3900		
	32	23000-25000	900/600/500		140		3000-3250		
	40	12000-14000	1200/750/550		160		2400-2600		
	50	8000-8500	1500/900/600		180		1920-2080		
	63	5600-5800	1600/1200/600		200		1500-1625		
	75	3500-4000	1700/1500/600-800		225		1200-1300		
	90	2300-2500	2500/1800/800		250		900-975		
	110	1600-2000	2600/1900/550-800		280		720-780		
Дренажні труби ПЕ					315		600-650		
Вид складування	Діаметр, мм	Метраж, м	Розміри Рзовн/ Рвнутр/ ширина мм		355		480-520		
 	63	100	1200/700/570		400		348-377		
	75	100	/ /		450		276-299		
	90	50	/ /		500		204-221		
	110	25	1150/700/550		560		168-182		
	110	50	1350/700/600		630		108-117		
	110	4x50	1350/700/2400		710		72-78		
	160	50	1950/700/550		800		72-78		
	160	25	1350/700/650		900		36-39		
	160	50	1950/700/550		1000		36-39		
				1200		36-39			
Труби гофровані	Діаметр		110	160	200	250	315	400	500
Корсіс 	Кількість труб в палеті, шт		76	26	20	12	6	4	4
Перфокор II 	Ширина палети, мм		1260	1200	1100	1120	900	900	1100
	Висота палети, мм		850	650	900	860	940	920	1160
	Довжина палети, мм		6245	6265	6150	6200	6300	6300	6300

Вищевказані дані можуть змінюватися залежно від:

- конструкційних особливостей причепа;
- метражу бухти (діаметр 20-110 мм);
- довжини відрізків (діаметр 110-1200 мм).

Метраж не залежить від типу (SDR) труби.



PIPE
TECHNOLOGY



КИЇВ, 02090,
вул. Алматинська, 8
Тел.: +38 (044) 594-92-92

ПОЛТАВА, 36000,
вул. Європейська, 225
Тел.: +38 (0532) 61-34-76

ДНІПРО,
Тел.: +38 (056) 376-79-78

ЛЬВІВ, 79040,
вул. Городоцька, 224
Тел.: +38 (032) 232-91-31

ЗАПОРІЖЖЯ, 69006,
вул. Північне Шосе, 3Г
Тел.: +38 (061) 219-03-00

ОДЕСА, 65098,
вул. Стовпова, 26
Тел.: +38 (048) 710-01-35

ВІННИЦЯ, 21022,
вул. Київська, 182
Тел.: +38 (0432) 65-20-18

РІВНЕ, 33016,
вул. Будівельників, 12
Тел.: +38 (0362) 46-02-59

ХАРКІВ, 61037,
пр. Героїв Харкова, 301
Тел.: +38 (057) 744-29-01

СУМИ, 40009,
вул. Путивльська 3, офіс 1
Тел.: +38 (0542) 70-24-25